

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE DA TENERE SUL LUOGO DI LAVORO

Per le attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs 81/08 di cui all'art. 71 c.11

Attrezzatura	Documentazione	Adempimenti	Riferimento Normativo
<p>Gru e Apparecchi di Sollevamento con Portata > 200 Kg. Trasferibili/ Spostabili, o Fissi ad azionamento motorizzato</p>	<p>Per attrezzature messe in servizio prima del 21.09.1996 - Libretto delle Verifiche (mod. I del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'ex E.N.P.I.</p> <p>- Libretto o Certificato di Omologazione (mod. I del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'I.S.P.E.S.L. Fino al 21.09.1996</p> <p>Per gru denunciate all'I.S.P.E.S.L. prima del 21.09.1996 e non ancora omologate: Copia della richiesta di collaudo/omologazione con la segnalazione all'ISPESL dell'attuale installazione. (N.B. non può essere redatto verbale di verifica periodica dall'ASL in assenza di Libretto di omologazione dell'I.S.P.E.S.L.)</p> <p>Se la gru è corredata di radiocomando vedere *</p>	<p>Dichiarazione di un tecnico abilitato circa l'idoneità statica del basamento di appoggio (Fax-simile n. 1)</p> <p>Dichiarazione dell'Installatore di corretto montaggio . (Fax-simile n. 2)</p> <p>Dichiarazione del datore di lavoro di installazione ed utilizzazione in conformità alle Istruzioni d'uso (Fax-simile n. 3)</p> <p>Regolare manutenzione</p> <p>Comunicazione del datore di lavoro all'ASL Città di Milano Dip.to di Prev.ne Servizio Impiantistico via Ippocrate ,45 richiesta di verifica periodica. (Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso)</p>	<p>Ex D.M. 12.09.1959 Legge 12.08.82 n.597 D.I. 23/12/82</p> <p>D.Lgs. 81/08 All.VI Punto 3.1.3</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art. 24</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art.71 c.4 e c. 8 D.Lgs. 81/08Art.71 c. 11 e All. VII (in attesa di emanazione di decreti integrativi attuativi)</p> <p>Art. 70 c.2 e Art. 71 c.3 Rispetto dell'Allegato V e dell' Allegato VI D.Lgs.81/08</p> <p>Art.72 c.1 e c. 2</p>
	<p>Per attrezzature messe in servizio dopo il 21.09.1996 - Attrezzature Marcate "CE" -</p> <p>Dichiarazione "CE" di Conformità Manuale o Istruzioni per l' Uso e Manutenzione Registro di Controllo</p> <p>Copia della denuncia della 1^a messa in servizio inviata al Dipartimento I.S.P.E.S.L territorialmente competente.</p> <p>(Se già compilato) "Libretto della 1^a Verifica" rilasciato dall'I.S.P.E.S.L.</p> <p>* Se la gru è corredata di radiocomando: Dichiarazione "CE" di Conformità Dichiarazione di corretta installazione Schema di collegamento elettrico</p>	<p>Come sopra + Denuncia di 1^a messa in servizio all'ISPESL territorialmente competente con attribuzione del numero di matricola. (Se marcata "CE" la richiesta di verifica periodica deve essere inviata dopo 1 anno dalla prima messa in servizio)</p> <p>Denuncia del radiocomando, se contestualmente alla gru, all'ISPESL; Se dopo la 1^a messa in servizio (sia con libretto o marcate "CE") all'ASL Città di Milano Dip.to di Prev.ne Servizio Impiantistico via Ippocrate,45 (Fax-simile n.)</p> <p>(Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso Art. 72 c.1e 2</p>	<p>D.P.R.459/96 Art. 2 c. 2 a) D.P.R. 459/96 Art. 11 c. 3 D.P.R. 459/96 All. I punto 1.7.4 e 4.4.. D.Lgs. 81/08 Art.71 c.4 b) Circolare Ministero Ind.,Com.,Artig. n. 162054del 25.06.97 (Valida fino all'entrata in vigore del D:Lgs 81/08 poiché l'art.71 c.11 prevede che la prima verifica è di competenza ISPESL le successive ASL) Regione Lombardia Prot. n. 118962/G n. 53596/S del 23.10.1998 D.P.R. 459/96 Art. 2 Circolare I.S.P.E.S.L. n. 71/97 del 16.07.1997 e Indirizzi operativi Circ. 2370 del 22.06.98 Rispetto dell'AllegatoVI D:Lgs. 81/08 Art. 71 c.3 (vedere considerando 7 della 98/37/CE e art. 15 2006/42/CE)</p>

Attrezzatura	Documentazione	Adempimenti	Riferimento Normativo
Ponti mobili sviluppiabili su carro ad azionamento motorizzato.	<p>Per attrezzature messe in servizio prima del 31.12.1996</p> <p>- Libretto delle Verifiche (mod. E del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'ex E.N.P.I.</p> <p>- Libretto o Certificato di Omologazione (mod. E del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'I.S.P.E.S.L. Fino al 31.12.1996</p>	<p>Regolare manutenzione</p> <p>Comunicazione del datore di lavoro all'ASL Città di Milano Dip.to di Prev.ne Servizio Impiantistico via Ippocrate ,45 di richiesta di verifica periodica.</p> <p>(Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso)</p>	<p>Ex D.M. 12.09.1959 Legge 12.08.82 n.597 D.I. 23/12/82 D.Lgs. 81/08Art.71 c.4 a)2)</p> <p>D.Lgs. 81/08Art.71 c. 11 e All. VII</p> <p>D.Lgs. 81/08Art.72 c.1 e c.2 Rispetto dell'Allegato V e dell' Allegato VI D.Lgs.81/08 Art.70 c.2 e Art.71 c.3</p>
P.L.E.M. (Piattaforma di Lavoro Elevabile Mobile)	<p>Per attrezzature messe in servizio dopo il 31.12.1996:</p> <p>- Attrezzature Marcate "CE" Dichiarazione "CE" di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione Registro di Controllo (Se rilasciato dal Costruttore)</p> <p>Copia della denuncia della 1^a messa in esercizio inviata al Dipartimento I.S.P.E.S.L territorialmente competente con attribuzione del numero di matricola.</p> <p>(Se già compilato) "Libretto delle Verifiche" rilasciato dall'I.S.P.E.S.L.</p>	<p>Come sopra +</p> <p>Denuncia di 1^a messa in servizio all'ISPESL territorialmente competente con attribuzione del numero di matricola.</p> <p>(Se marcata "CE" la richiesta di verifica periodica deve essere inviata dopo 1 anno dalla prima messa in esercizio)</p> <p>(Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso)</p>	<p>D.P.R. 459/96 Art. 2 (Macchine in ALL. IV) All. I punto 1.7.4 Art. 11 c. 3</p> <p>Circolare Ministero Ind.,Com.,Artig. n. 162054del 25.06.97</p> <p>Regione Lombardia Prot. n. 118962/G o. 53596/S del 23.10.1998</p> <p>Circolare I.S.P.E.S.L. n. 71/97 del 16.07.1997 e Indirizzi operativi Circ. 2370 del 22.06.98 Rispetto dell'Allegato VI D:Lgs. 81/08 Art. 71 c.3 (vedere considerando 7 della 98/37/CE e art. 15 2006/42/CE) D.Lgs. 81/08Art.72 c.2</p>
Ponte mobile sviluppiabile ad azionamento manuale	<p>- Libretto delle Verifiche (mod. E del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'ex E.N.P.I.</p> <p>- Libretto o Certificato di Omologazione (mod. E del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'I.S.P.E.S.L. Con collaudo presso il costruttore</p>	<p>Regolare manutenzione</p> <p>Comunicazione del datore di lavoro all'ASL Città di Milano Dip.to di Prev.ne Servizio Impiantistico via Ippocrate ,45 richiesta di verifica</p> <p>(Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso)</p>	<p>Ex D.M. 12.09.1959 Legge 12.08.82 n.597 D.I. 23/12/82 D.Lgs. 81/08Art.71 c.4 a)2)</p> <p>D.Lgs. 81/08Art.71 c. 11 e All. VII Circolare Ministero Ind.,Com.,Artig. n. 162054del 25.06.97 Circolare ISPESL DOM n. 3997 del 26/3/1997 Rispetto dell'Allegato V e dell' Allegato VI D.Lgs.81/08 Art.70 c.2 e Art.71 c.3 Art. 72 c.1 e c.2</p>

Attrezzatura	Documentazione	Adempimenti	Riferimento Normativo
Scale aeree ad inclinazione variabile ad azionamento motorizzato.	<p>Per attrezzature messe in servizio prima del 31.12.1996</p> <p>- Libretto delle Verifiche (mod. D del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'ex E.N.P.I.</p> <p>- Libretto o Certificato di Omologazione (mod. D del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'I.S.P.E.S.L. Fino al 21.09.1996</p>	<p>Regolare manutenzione</p> <p>Comunicazione del datore di lavoro all'ASL Città di Milano Dip.to di Prev.ne Servizio Impiantistico via Ippocrate ,45 richiesta di verifica periodica.</p> <p>(Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso)</p>	<p>Ex D.M. 12.09.1959 Legge 12.08.82 n.597 D.I. 23/12/82</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art.71 c.4 a)2)</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art.71 c. 11 e All. VII</p> <p>Rispetto dell'Allegato V e dell' Allegato VI D.Lgs.81/08 Art.70 c.2 e Art.71 c.3 Art. 72 c.1 e c.2</p>
	<p>Per attrezzature messe in servizio dopo il 31.12.2006:</p> <p>- Attrezzature Marcate "CE" - Dichiarazione "CE" di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione Registro di Controllo (Se rilasciato dal Costruttore)</p> <p>Copia della denuncia della 1^a messa in esercizio inviata al Dipartimento I.S.P.E.S.L territorialmente competente con attribuzione del numero di matricola.</p> <p>(Se già compilato) "Libretto delle Verifiche" rilasciato dall'I.S.P.E.S.L.</p>	<p>Come sopra +</p> <p>Denuncia di 1^a messa in servizio all'ISPESL territorialmente competente con attribuzione del numero di matricola.</p> <p>(Se marcata "CE" la richiesta di verifica periodica deve essere inviata dopo 1 anno dalla prima messa in esercizio)</p> <p>(Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso)</p>	<p>D.P.R. 459/96 Art. 2 All. I punto 1.7.4 Art. 11 c. 3 D.P.R.459/96 D.Lgs. 81/08 Art.71 c.4 b)</p> <p>Circolare Ministero Ind.,Com.,Artig. n. 162054 del 25.06.97</p> <p>Regione Lombardia Prot. n. 118962/G p. 53596/S del 23.10.1998</p> <p>D.P.R. 459/96 Art. 2 Circolare I.S.P.E.S.L. n. 71/97 del 16.07.1997 e Indirizzi operativi Circ. 2370 del 22.06.98</p> <p>Rispetto dell'Allegato VI D:Lgs. 81/08 Art. 71 c.3 (vedere considerando 7 della 98/37/CE e art. 15 2006/42/CE) Art. 72 c. 1 e c. 2</p>
Scale aeree ad inclinazione variabile ad azionamento manuale.	<p>- Libretto delle Verifiche (mod. E del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'ex E.N.P.I.</p> <p>- Libretto o Certificato di Omologazione (mod. E del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'I.S.P.E.S.L. Con collaudo presso il costruttore</p>	<p>Comunicazione del datore di lavoro all'ASL Città di Milano Dip.to di Prev.ne Servizio Impiantistico via Ippocrate ,45 di spostamento dell'attrezzatura di lavoro e richiesta di verifica periodica.</p> <p>(Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso)</p>	<p>D.M. 12.09.1959 Legge 12.08.82 n.597 D.I. 23/12/82 Circolare Ministero Ind.,Com.,Artig. n. 162054 del 25.06.97</p> <p>Rispetto dell'Allegato V e dell' Allegato VI D.Lgs.81/08 Art.70 c.2 e Art.71 c.3 Art. 72 c. 1 e c. 2</p>

Attrezzatura	Documentazione	Adempimenti	Riferimento Normativo
<p>Ponte sospeso munito di argani ad azionamento manuale</p> <p>Argani di ponte sospeso</p>	<p>Per attrezzature messe in servizio prima del 31.12.1996</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libretto delle Verifiche (mod. F del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'ex E.N.P.I. - Libretto o Certificato di Omologazione (mod. F del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'I.S.P.E.S.L. Libretto delle Verifiche (mod. G del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'ex E.N.P.I. - Libretto o Certificato di Omologazione (mod. G del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'I.S.P.E.S.L. Con collaudo presso il costruttore 	<p>Regolare manutenzione</p> <p>Comunicazione del datore di lavoro all' ASL Città di Milano Dip.to di Prev.ne Servizio Impiantistico via Ippocrate ,45 di richiesta di verifica periodica.</p> <p>(Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso)</p>	<p>D.M. 12.09.1959 Legge 12.08.82 n.597 D.I. 23/12/82</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art.71 c.4 a)2)</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art.71 c. 11 e All. VII</p> <p>Rispetto dell'Allegato V e dell' Allegato VI D.Lgs.81/08 Art.70 c.2 e Art.71 c.3</p> <p>Art. 72 c. 1 e c. 2</p>
<p>Ponte sospeso munito di argani ad azionamento motorizzato</p>	<p>Per attrezzature messe in servizio prima del 31.12.1996</p> <p>Libretto di Immatricolazione (All. B del D.M. 4.3.82)</p> <p>Per attrezzature messe in servizio dopo il 21.09.2006: - Attrezzature Marcate "CE"-</p> <p>Dichiarazione "CE" di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione Registro di Controllo (Se rilasciato dal Costruttore)</p>	<p>Richiesta di collaudo alla Direzione prov.le del Lavoro competente</p> <p>Richiesta di verifica alla Direzione prov.le del Lavoro competente</p> <p>Comunicazione di messa in servizio al Ministero L. e P.S. Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Divisione VII -</p> <p>Richiesta di verifica alla Direzione prov.le del Lavoro competente</p> <p>(Obbligo dei noleggiatori e dei concedenti in uso)</p>	<p>Art. 2 D.M. 4.3.82</p> <p>D.P.R. 459/96 Art. 2 All. I punto 1.7.4 e 4.4.2 6. Circolare n.9/2001 Ministero L. e P.S</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art.71 c.4 b)</p> <p>Rispetto dell'Allegato VI D:Lgs. 81/08 Art. 71 c.3 (vedere considerando 7 della 98/37/CE e art. 15 2006/42/CE)</p> <p>Art. 72 c. 1 e c. 2</p>

Attrezzatura	Documentazione	Adempimenti	Riferimento Normativo
<p>Funi e Catene di impianti ed apparecchi di sollevamento compresi gli accessori di sollevamento</p>	<p>Per le attrezzature messe in servizio prima del 21.09.1996 annotazione delle verifiche trimestrali secondo il modello "M"</p> <p>Per le attrezzature messe in servizio dopo del 21.09.1996 Annotazione delle Verifiche Trimestrali nell'apposito Registro di controllo dell'attrezzatura corrispondente rilasciato dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro marcata "CE"</p> <p>Attestato di Conformità "CE"</p> <p>Istruzioni per l'uso</p>	<p>Il datore di lavoro a mezzo di personale specializzato dipendente o da esso scelto verifica una volta ogni 3 mesi Le funi e le Catene</p>	<p>Ex art. 11 D.M. 12.09.59 Ex D.M. 12.09.59 Modello „M“</p> <p>D.Lgs. 81/08 All. VI 3.1.2 – 3.1.6 – 3.1.7</p> <p>D.P.R. 459/96</p> <p>All. I punto 4.3.2. e 4.4.1.</p>
<p>Idroestrattori centrifughi (con diametro esterno del paniere > 50 cm.)</p>	<p>Per attrezzature messe in servizio prima del 31.12.1996</p> <p>Libretto delle Verifiche (mod. H del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'ex E.N.P.I.</p> <p>- Libretto o Certificato di Omologazione (mod. H del D.M. 12.09.59) Rilasciato dall'I.S.P.E.S.L. Fino al 31.12.1996</p>	<p>Comunicazione del datore di lavoro all'ASL Città di Milano Dip.to di Prev.ne Servizio Impiantistico via Ippocrate ,45 per richiesta di verifica periodica.</p>	<p>Ex D.M. 12.09.1959</p> <p>Legge 12.08.82 n.597 D.I. 23/12/82 D.Lgs. 81/08 Art.71 c.4 a)2)</p> <p>D.Lgs. 81/08 Art.71 c. 11 e All. VII</p> <p>Rispetto dell'Allegato V e dell' Allegato VI D.Lgs.81/08 Art.70 c.2 e Art.71 c.3</p>
	<p>Per attrezzature messe in servizio dopo il 21.09.2006: - Attrezzature Marcate "CE"-</p> <p>Dichiarazione "CE" di Conformità Manuale di Uso e Manutenzione</p> <p>Copia della denuncia della 1ª messa in esercizio inviata al Dipartimento I.S.P.E.S.L territorialmente competente con attribuzione del numero di matricola</p>	<p>Come sopra +</p> <p>Denuncia di 1ª messa in servizio all'ISPESL territorialmente competente con attribuzione del numero di matricola.</p> <p>(Se marcata "CE" la richiesta di verifica periodica deve essere inviata dopo 1 anno dalla prima messa in esercizio)</p>	<p>D.P.R. 459/96 Art. 2 All. I punto 1.7.4 Art. 11 c. 3 D.Lgs. 81/08 Art.71 c.4 b)</p> <p>Regione Lombardia Prot. n. 118962/G n. 53596/S del 23.10.1998</p> <p>Rispetto dell'Allegato VI D:Lgs. 81/08 Art. 71 c.3 (vedere considerando 7 della 98/37/CE e art. 15 2006/42/CE)</p>

Il responsabile della U.O. Sicurezza Macchine
Ing. Ubaldo Minniti

D.Lgs 81/08

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

comma 1

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, **devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.**

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

.....

comma 4

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) **installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;**

2) oggetto di **idonea manutenzione** al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e **siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;**

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) **siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.**

.....

comma 8

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

1) le **attrezzature di lavoro** la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione **siano sottoposte a un controllo iniziale** (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) **e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento**

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

.....

comma 2

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all' **ALLEGATO V.**

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

.....

comma 3

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, **adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell' ALLEGATO VI.**

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

.....

3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi

.....3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da **garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego**, in tutte le condizioni prevedibili e **tenendo conto della natura del suolo.**

.....

3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che **i loro raggi d'azione si intersecano**, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.

.....

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

comma 11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in [ALLEGATO VII](#) a **verifiche periodiche**, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESEL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

comma 1

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all' [ALLEGATO V](#).

comma 2

Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo

Verifiche di attrezzature

secondo l'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 di cui all'art.71 c.11

Attrezzatura	Periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica Annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro <ul style="list-style-type: none">• ad azionamento motorizzato• a sviluppo verticale ed azionati a mano	Verifica Annuale Verifica Biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica Biennale
Idroestrattori a forza centrifuga <ul style="list-style-type: none">• di tipo discontinuo con $D \times n. \text{ giri} > 450$ (m x giri/min.)• di tipo continuo con $D \times n. \text{ giri} > 450$ (m x giri/min.)• operanti con solventi o miscele esplosive con $D_e > 500\text{mm}$	Verifica Biennale Verifica Triennale Verifica Annuale
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile/trasf. con portata > 200 Kg (Gru a torre; autogrù; gru su autocarro; strutt. limitate) <ul style="list-style-type: none">• Settori: Costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo• Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni• “ “ “ “ oltre 10 anni	Verifica Annuale Verifica Biennale Verifica Annuale
Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso con portata > 200 Kg (gru a ponte, cavalletto, strutt. limitate) <ul style="list-style-type: none">• Settori: Costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni• Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni	Verifica Biennale Verifica Annuale Verifica Triennale Verifica Biennale

D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459

Art. 2 Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza

...

comma 2

Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario, residente nell'Unione Europea, **deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I**

a) per le macchine mediante la **dichiarazione CE di conformità** di cui all'allegato II, punto A, **e l'apposizione della marcatura di conformità** di cui all'art. 5

.....

comma 6

L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, **avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.**

Art. 11

....

comma 3

Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, **messe in servizio successivamente** all'entrata in vigore del presente regolamento, ha **l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina**

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

.....

1.7.4 Istruzioni per l'uso

a) **Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso** che fornisca almeno le seguenti informazioni:

.....

4. R.E.S. E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARE DOVUTI AD UN'OPERAZIONE DI SOLLEVAMENTO

.....

4.4.2 Macchine

In aggiunta al punto 1.7.4 le Istruzioni per l'uso dovranno comprendere informazioni relative :

....

b) **al contenuto del registro di controllo della macchina** se non è fornito insieme a quest'ultima.

....

D.L.gs. 81/08

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

.....

comma 4

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1959

Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni
(G.U. n. 299 11 dicembre 1959)

Legge 12 agosto 1982 n. 597

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle UU.SS.LL. e dell'ISPESL

Decreto Interministeriale 23 dicembre 1982

Identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi E.N.P.I. e A.N.C.C., di competenza dell' I.S.P.E.S.L.

(FAC-SIMILE N 4)

**MODELLO DI COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI VIGILANZA PER LA RICHIESTA
DI VERIFICA PERIODICA**

Spett.le

Organo di Vigilanza (ASL o ARPA)

Via

.....

(cap)

(città)

In osservanza dell'art. 71 comma 11 del D.Lgs n. 81/2008

il sottoscritto nato a..... il

residente in via n

titolare/legale rappresentante della ditta

con sede sociale inprov. c.a.p.

via n tel

comunica a codesto Servizio di aver provveduto alla messa in esercizio dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 tipo:

..... costruttore

mod n. f. portata max Kg (da N)

matricola ENPI / ISPESL nel cantiere di

via n.

Pertanto si chiede ai sensi del sopracitato art.71 comma 11 l'effettuazione della verifica periodica.

Si resta in attesa dell'intervento sul luogo d'installazione di un V/s funzionario tecnico per l'effettuazione della suddetta verifica di V/s competenza.

Data

Il Legale Rappresentante della Ditta

.....

(Timbro e firma)

(FAC-SIMILE n. 3)

**DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DITTA/IMPRESA EDILE DI
CORRETTA INSTALLAZIONE SUL LUOGO DI LAVORO**

(SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA/IMPRESA EDILE CHE UTILIZZA L'ATTREZZATURA)

DICHIARAZIONE

Il sottoscrittonato a il
titolare/legale rappresentante della ditta/impresa edile
con sede legale in via n
avendo provveduto il / nel giorno /i all'installazione nello stabilimento/cantiere
sito in via n
della gru matr. (ENPI o ISPEL)
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che, previo l'accertamento del buono stato di conservazione di tutti gli elementi costituenti la gru,
l'installazione si è svolta secondo le istruzioni impartite dal Costruttore dell'apparecchio (*) e con
la direzione di un tecnico qualificato:

- a) alle proprie dipendenze nella persona del Sig.
- b) dipendente della ditta installatrice della gru Sig. (**).

e garantisce la consistenza del terreno e delle basi su cui appoggia la gru (***) e che l'attrezzatura è
stata sottoposta ad un controllo dopo l'installazione e prima della messa in esercizio al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

(Firma del Dichiarante)

(Firma del Tecnico qualificato)

(*) come disposto dall' art. 71 comma 4 a) punto 1 del D.Lgs. 81/2008

(**) allegare alla presente anche la dichiarazione della ditta installatrice, firmata dal tecnico qualificato che ha eseguito il montaggio
attestante l'installazione corretta ed il buon funzionamento, come disposto dall'art 71 comma 8

(***) allegare dichiarazione del tecnico abilitato iscritto all'Albo per il rispetto del punto 3.1.3 dell'Allegato V del
D.Lgs 81/2008

(FAC-SIMILE n. 1)

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ

DEL PIANO DI POSA O SCORRIMENTO DI GRU A TORRE

(A FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E/O TECNICO ABILITATO ISCRITTO ALL'ALBO)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto nato a..... il.....
Ingegnere /Architetto / Geometra, iscritto all'Ordine - Collegio degli/dei
della provincia dial n. di iscrizione, abilitato a
norma di legge all'esercizio della professione, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che **il piano di posa (*)** delle vie di corsa / del basamento di appoggio degli stabilizzatori
- che **il piano di posa (*)** del basamento del plinto di fondazione su cui sono annegati i tirafondi/tronchetto a perdere (forniti dallo stesso costruttore) calcolato nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione

dell'attrezzatura di sollevamento **gru a torre** con rotazione in basso / in alto,

matricola(ENPI/ISPEL).....di costruzione.....
modello.....n.f./ serie
installata nel cantiere della ditta / impresa edile
ubicato in Via..... n.....

è idoneo a sopportare le sollecitazioni indotte dall'installazione e dall'esercizio dell'apparecchio.

Si dichiara , inoltre, che la zavorra di base e di volata (contro freccia), sono realizzate in conformità alle prescrizioni della casa costruttrice, come indicato nel manuale di uso e manutenzione dell'apparecchio.

In fede

.....

(Timbro e firma)

(*) come disposto al punto 3.1.3. dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008

(FAC-SIMILE n. 2)

DICHIARAZIONE DELLA DITTA INSTALLATRICE QUALIFICATA DI CORRETTO MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO DI TIPO TRASFERIBILE

(SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA INSTALLATRICE)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto..... nato a..... il.....
titolare/legale rappresentante della ditta installatrice
con sede legale invia.....n.....
avendo provveduto il / nei giorno/iall'installazione nel Cantiere/Stabilimento della
ditta / impresa edilesito in
vian.....
Dell'apparecchio di sollevamento tipo: gru a torre / argano a cavalletto /.....
di costruzione.....Modellon. f. / serie
matr. (ENPI o ISPESL).....
sotto la propria responsabilità

DICHIARA (*)

che, previo l'accertamento delle buone condizioni di conservazione e funzionamento delle strutture, dei meccanismi e dei dispositivi di sicurezza dell'apparecchio, ha effettuato il relativo montaggio secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e riportate nel manuale di uso e manutenzione dell'apparecchio e nel rispetto della regola dell'arte.

Data li

la Ditta Installatrice

.....

(timbro e firma)

(*) come disposto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 81/2008

FAC-SIMILE MODELLO DI DENUNCIA APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO MARCATI "CE"

MARCA DA BOLLO

Spett.le
Dipartimento Periferico I.S.P.E.S.L.
Via
.....
(cap) (città)

Il sottoscritto nato a il
e residente a via n
titolare/legale rappresentante della ditta
con sede sociale in Via n
esercitante attività di

ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPR 24/7/1996, n. 459 (SO n. 146, del 6/9/1996 alla GU n. 209: Direttiva Macchine) e della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 162054, del 25/6/1997 (GU n. 154, del 4/7/1997), denuncia la messa in servizio del seguente apparecchio:

tipo Mod.
numero di fabbrica anno costr. portata max
costruttore
presso la ditta
a in via n
e chiede il rilascio del libretto delle verifiche.

All'uopo allega:

Copia Dichiarazione di conformità CE, il cui originale sarà confrontato dal tecnico in sede di verifica.

.....li

Il Legale Rappresentante della Ditta
.....
(Timbro e firma)

FAC-SIMILE MODELLO DI COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI VIGILANZA
DI INSTALLAZIONE DI RADIOCOMANDO "CE"

Spett.le
Organo di Vigilanza (ASL o ARPA)
Via
.....
(cap) (città)

COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI RADIOCOMANDO

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede in via n.
tel..... fax.....
ai sensi del DPR 459/96, e della nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. PR-
MAC/23192, del 13/10/1997 e ai sensi della Circolare ISPESL n. 71 del 16/07/1997

COMUNICA

che è stato installato un radiocomando marca..... tipo
rispondente alle disposizioni di immissione sul mercato sull'apparecchio di sollevamento di
costruzione tipo mod n. f.....
matricola ENPI/ISPESL installato nel cantiere/stabilimento
della ditta sito in..... prov.....
via..... n.

Allega la documentazione necessaria per la verifica:

- copia della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dal costruttore
- schema del collegamento del radiocomando al quadro elettrico della macchina con timbro e firma dell'installatore;
- dichiarazione dell'installatore di avere eseguito a regola d'arte il montaggio, secondo le istruzioni del costruttore e le norme di riferimento.

Data

Il Legale Rappresentante della Ditta

.....
(Timbro e firma)