

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	Attack	DPX 25 Profi	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,5	13,1	0,132
2B	Attack	DPX 25 Lambda	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,1	13,1	0,062
2B	Attack	SLX 25 Profi	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,5	14	0,099
2B	Attack	SLX 25 Lambda	Caldaia	25	Legna	Manuale	91,2	13	0,091
2B	Attack	Pellet 30 Automatic Plus	Caldaia	30	Pellet	Automatica	90,6	14,5	0,019
2B	Attack	Wood & Pellet 25	Caldaia	30	Pellet	Automatica	90,4	10,9	0,126
2B	Attack	Wood & Pellet 25	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,5	8	0,11
2B	DAL ZOTTO	Azzurra	Stufa	9	Pellet	Automatica	93,4	8,3	0,11
2B	DAL ZOTTO	Beatrice	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	90	9,5	0,1535
2B	DAL ZOTTO	Diletta	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,1	11,1	0,0801
2B	DAL ZOTTO	Edy	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	86,7	27,7	0,2238
2B	DAL ZOTTO	Elda elite steel	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	88	14,8	0,0927
2B	DAL ZOTTO	Elda Steel	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	86,7	13,9	0,0762
2B	DAL ZOTTO	Frida idro	Stufa	12,7	Pellet	Automatica	91,6	5,1	0,0565
2B	DAL ZOTTO	Gabry	Stufa	7	Pellet	Automatica	86,3	23,9	0,147
2B	DAL ZOTTO	Gabry elite	Stufa	8	Pellet	Automatica	86,7	26,4	0,1799
2B	DAL ZOTTO	Genny	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,7	24	0,11
2B	DAL ZOTTO	Genny elite steel	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,2	17,9	0,1321
2B	DAL ZOTTO	Genny steel	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,7	24	0,11
2B	DAL ZOTTO	Inserto 700 2.0	Termocamino	7,1	Pellet	Automatica	90	18,4	0,2482
2B	DAL ZOTTO	Inserto 700 elite crystal	Termocamino	11	Pellet	Automatica	90,8	9,6	0,041
2B	DAL ZOTTO	Inserto Idro 800	Termocamino	19	Pellet	Automatica	90,4	7	0,129
2B	DAL ZOTTO	Jole idro	Stufa	14,1	Pellet	Automatica	91,2	18,7	0,154
2B	DAL ZOTTO	Jole idro 2.0	Stufa	14,2	Pellet	Automatica	90	18,8	0,1339
2B	DAL ZOTTO	Karin	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,88	14,7	0,138
2B	DAL ZOTTO	Karin steel	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,88	14,7	0,138
2B	DAL ZOTTO	Loretta	Stufa	5	Pellet	Automatica	87,8	18	0,192
2B	DAL ZOTTO	Malika Idro	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	92,5	13,9	0,0874
2B	DAL ZOTTO	Marta idro	Stufa	18,8	Pellet	Automatica	91,6	15,4	0,0473
2B	DAL ZOTTO	Marta idro 2.0	Stufa	19	Pellet	Automatica	91,6	11,8	0,0876
2B	DAL ZOTTO	Melania	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	86,7	13,9	0,0762
2B	DAL ZOTTO	Melania elite steel	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	88	14,8	0,0927

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	DAL ZOTTO	Melania steel	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	86,7	13,9	0,0762
2B	DAL ZOTTO	Noemi elite steel	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,2	20	0,15
2B	DAL ZOTTO	Noemi maiolica	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	89,8	7,4	0,2428
2B	DAL ZOTTO	Noemi steel	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	89,8	7,4	0,2428
2B	DAL ZOTTO	Rita	Stufa	9	Pellet	Automatica	90,2	12,8	0,1182
2B	DAL ZOTTO	Rita elite	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	91,8	11,4	0,0878
2B	DAL ZOTTO	Stefy	Stufa	6,2	Pellet	Automatica	87,4	21,5	0,2495
2B	DAL ZOTTO	Tecla	Stufa	6	Pellet	Automatica	90,5	12,5	0,2148
2B	DAL ZOTTO	Valli idro	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2B	DAL ZOTTO	Valli idro steel	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2B	DAL ZOTTO	Veronica idro 25	Stufa	23,5	Pellet	Automatica	95,3	7,2	0,1478
2B	DAL ZOTTO	Wanna idro	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2B	DAL ZOTTO	OmbrettaForno13EVO	Stufa	6,7	Legna	Manuale	86,6	9,8	0,537
2B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	CS 30	Caldaia	30,9	Pellet	Automatica	90	12	0,074
2B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	CSA 30	Caldaia	30,9	Pellet	Automatica	90	12	0,074
2B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	SLIM AIR 12	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	91	9	0,129
2B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	SLIM IDRO 20	Stufa	19	Pellet	Automatica	92,5	11	0,2
2B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	SLIM IDRO 30	Stufa	33	Pellet	Automatica	94,5	19	0,14
2B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	SLIM IDRO BOX 20	Stufa	19,5	Pellet	Automatica	92,5	16	0,07
2B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	SLIM IDRO BOX 30	Stufa	32,5	Pellet	Automatica	93	19	0,13
2B	ETA	SH20	Caldaia	20	Legna	Manuale	91,6	15	0,061
2B	ETA	SH30	Caldaia	28,9	Legna	Manuale	92	14	0,03
2B	ETA	TWIN20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92	11	0,004
2B	ETA	TWIN30	Caldaia	26	Pellet	Automatica	91,5	11	0,01
2B	ETA	PU7	Caldaia	7,7	Pellet	Automatica	93,4	9	0,013
2B	ETA	PU11	Caldaia	11,2	Pellet	Automatica	92,5	12	0,01
2B	ETA	PU15	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	93,5	14	0,006
2B	ETA	PC20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	94,4	10	0,007
2B	ETA	PC25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	95,2	5	0,007
2B	ETA	PC32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	94,5	8	0,007
2B	ETA	PC33	Caldaia	32,9	Pellet	Automatica	94,4	9	0,007
2B	ETA	eHACK20	Caldaia	20	Cippato	Automatica	94	13	0,021

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	ETA	eHACK25	Caldaia	25,4	Cippato	Automatica	94,6	5	0,067
2B	ETA	eHACK25	Caldaia	25,4	Pellet	Automatica	94,6	5	0,038
2B	ETA	eHACK32	Caldaia	32	Cippato	Automatica	94,6	6	0,051
2B	ETA	eHACK32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	94,3	5	0,028
2B	EXTRAFLAME	Anastasia plus	Stufa	12	Pellet	Automatica	89	8,5	0,1688
2B	EXTRAFLAME	Angela	Stufa	8	Pellet	Automatica	89,3	17	0,218
2B	EXTRAFLAME	Angela Plus	Stufa	8	Pellet	Automatica	89,8	17	0,175
2B	EXTRAFLAME	Annabella	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,88	14,7	0,138
2B	EXTRAFLAME	Comfort idro	Termocamino	12,6	Pellet	Automatica	90,2	15	0,188
2B	EXTRAFLAME	Comfort idro L80	Termocamino	19	Pellet	Automatica	90,4	7	0,129
2B	EXTRAFLAME	Comfort maxi	Termocamino	8,9	Pellet	Automatica	88,7	23	0,229
2B	EXTRAFLAME	Comfort mini	Termocamino	6,8	Pellet	Automatica	86,4	23	0,238
2B	EXTRAFLAME	Comfort mini crystal	Termocamino	6,8	Pellet	Automatica	86,4	23	0,238
2B	EXTRAFLAME	Comfort P70	Termocamino	9,7	Pellet	Automatica	86,6	12,3	0,1745
2B	EXTRAFLAME	Comfort P70H49	Termocamino	7,1	Pellet	Automatica	90	18,4	0,2482
2B	EXTRAFLAME	Comfort plus	Termocamino	11	Pellet	Automatica	90,8	9,6	0,041
2B	EXTRAFLAME	Comfort plus crystal	Termocamino	11	Pellet	Automatica	90,8	9,6	0,041
2B	EXTRAFLAME	Diadema idro	Stufa	28,4	Pellet	Automatica	90,5	18,9	0,1808
2B	EXTRAFLAME	Diadema ACS idro	Stufa	28,4	Pellet	Automatica	90,5	18,9	0,1808
2B	EXTRAFLAME	Doroty	Stufa	9	Pellet	Automatica	93,4	8,3	0,1021
2B	EXTRAFLAME	Duchessa idro	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2B	EXTRAFLAME	Duchessa idro steel	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2B	EXTRAFLAME	Ecologica	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	86	23	0,226
2B	EXTRAFLAME	Ella	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,1	12	0,0712
2B	EXTRAFLAME	Emma	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	89,8	7,4	0,2428
2B	EXTRAFLAME	Emma plus	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,2	20	0,15
2B	EXTRAFLAME	Esmeralda	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	87,9	20	0,235
2B	EXTRAFLAME	Esmeralda crystal	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	87,9	20	0,235
2B	EXTRAFLAME	Evelyne Idro	Stufa	17,5	Pellet	Automatica	93,5	14,1	0,1668
2B	EXTRAFLAME	Falò 1Cp	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	87,9	20	0,235
2B	EXTRAFLAME	Falò 1XLp	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	87,9	20	0,235
2B	EXTRAFLAME	Falò 2Cp	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	87,9	20	0,235

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	EXTRAFLAME	Fiandra Idro	Stufa	17,6	Pellet	Automatica	90	17,3	0,1098
2B	EXTRAFLAME	Giordana idro	Stufa	18,8	Pellet	Automatica	91,6	15,4	0,0473
2B	EXTRAFLAME	Giusy	Stufa	7	Pellet	Automatica	86,3	23,9	0,147
2B	EXTRAFLAME	Giusy plus	Stufa	8	Pellet	Automatica	86,7	26,4	0,1799
2B	EXTRAFLAME	Glenda Wifi	Stufa	6	Pellet	Automatica	90,5	12,5	0,2148
2B	EXTRAFLAME	Graziosa lux	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,7	24	0,11
2B	EXTRAFLAME	Graziosa lux plus	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,2	17,9	0,1321
2B	EXTRAFLAME	Graziosa steel	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,7	24	0,11
2B	EXTRAFLAME	Graziosa steel plus	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,2	17,9	0,1321
2B	EXTRAFLAME	HP15 EVO	Caldaia	15	Pellet	Automatica	90,2	9,9	0,0503
2B	EXTRAFLAME	HP22 EVO	Caldaia	22	Pellet	Automatica	90	12,2	0,0628
2B	EXTRAFLAME	HP30 EVO	Caldaia	31,3	Pellet	Automatica	92,5	14,3	0,032
2B	EXTRAFLAME	Ilenia	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,88	14,7	0,138
2B	EXTRAFLAME	Irma	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,1	11,1	0,0801
2B	EXTRAFLAME	Irma plus	Stufa	10,25	Pellet	Automatica	91,8	11,4	0,0878
2B	EXTRAFLAME	Iside idro 2.0	Stufa	19	Pellet	Automatica	91,6	11,8	0,0876
2B	EXTRAFLAME	Iside idro	Stufa	18,8	Pellet	Automatica	91,6	15,4	0,0473
2B	EXTRAFLAME	Ketty	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	86,7	27,7	0,223
2B	EXTRAFLAME	Liliana idro	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	92,5	13,9	0,0874
2B	EXTRAFLAME	Lucrezia idro steel 25	Stufa	23,5	Pellet	Automatica	95,3	7,2	0,1478
2B	EXTRAFLAME	Luisella	Stufa	4,4	Pellet	Automatica	91,9	20	0,229
2B	EXTRAFLAME	Megan idro steel	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2B	EXTRAFLAME	Melinda idro	Stufa	14,1	Pellet	Automatica	91,2	18,7	0,154
2B	EXTRAFLAME	Melinda idro 2.0	Stufa	14,2	Pellet	Automatica	90	18,8	0,1339
2B	EXTRAFLAME	Melinda idro steel	Stufa	14,1	Pellet	Automatica	91,2	18,7	0,154
2B	EXTRAFLAME	Melinda idro steel 2.0	Stufa	14,2	Pellet	Automatica	90	18,8	0,1339
2B	EXTRAFLAME	Mietta	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,1	12	0,0712
2B	EXTRAFLAME	Moira	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89,2	19	0,214
2B	EXTRAFLAME	Novella	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,1	11,1	0,0801
2B	EXTRAFLAME	Novella plus	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	91,8	11,4	0,0878
2B	EXTRAFLAME	Raffaella idro	Stufa	18,8	Pellet	Automatica	91,6	15,4	0,0473
2B	EXTRAFLAME	Raffaella idro 2.0	Stufa	19	Pellet	Automatica	91,6	11,8	0,0876

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	EXTRAFLAME	Rosy	Stufa	5	Pellet	Automatica	87,8	18	0,192
2B	EXTRAFLAME	Serafina	Stufa	7,1	Pellet	Automatica	87,3	12,2	0,1247
2B	EXTRAFLAME	Sibilla	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	86,7	13,9	0,0762
2B	EXTRAFLAME	Sibilla plus	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	88	14,8	0,0927
2B	EXTRAFLAME	Souvenir lux	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	90	9,5	0,1535
2B	EXTRAFLAME	Souvenir steel	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	90	9,5	0,1535
2B	EXTRAFLAME	Teodora	Stufa	8,7	Pellet	Automatica	88,3	2,4	0,1414
2B	EXTRAFLAME	Tosca plus	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,2	20	0,15
2B	EXTRAFLAME	Virna Idro	Stufa	14,5	Pellet	Automatica	93	17	0,073
2B	EXTRAFLAME	Viviana	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,1	11,1	0,0801
2B	EXTRAFLAME	Viviana EVO	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	90	11	0,074
2B	EXTRAFLAME	Viviana plus	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	91,8	11,4	0,0878
2B	EXTRAFLAME	Viviana Plus Evo	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,4	11	0,07
2B	EXTRAFLAME	Wendy	Stufa	10	Pellet	Automatica	90	14,4	0,1334
2B	Fröling	S1 Turbo 15	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,5	11	0,102
2B	Fröling	S1 Turbo 15-F	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,5	11	0,102
2B	Fröling	S1 Turbo 20	Caldaia	20	Legna	Manuale	92	15	0,075
2B	Fröling	S1 Turbo 20-F	Caldaia	20	Legna	Manuale	92	15	0,075
2B	Fröling	S3 Turbo 18 WOS	Caldaia	22,5	Legna	Manuale	91,1	11	0,133
2B	Fröling	S3 Turbo 18 WOS-Lambda	Caldaia	23,5	Legna	Manuale	93,1	11	0,055
2B	Fröling	S3 Turbo 28 WOS	Caldaia	31	Legna	Manuale	92,3	10	0,086
2B	Fröling	S3 Turbo 28 WOS-Lambda	Caldaia	31	Legna	Manuale	93,4	12	0,064
2B	Fröling	S3 Turbo 30 WOS	Caldaia	31	Legna	Manuale	92,3	10	0,086
2B	Fröling	S3 Turbo 30 WOS-Lambda	Caldaia	31	Legna	Manuale	92,3	10	0,086
2B	Fröling	S4 Turbo 15	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,3	11	0,061
2B	Fröling	S4 Turbo 15-F	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,3	11	0,061
2B	Fröling	S4 Turbo 22	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,7	13	0,059
2B	Fröling	S4 Turbo 22-F	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,7	13	0,059
2B	Fröling	S4 Turbo 28	Caldaia	28	Legna	Manuale	92,8	12	0,068
2B	Fröling	S4 Turbo 28-F	Caldaia	28	Legna	Manuale	92,8	12	0,068
2B	Fröling	S4 Turbo 32	Caldaia	32	Legna	Manuale	92,9	11	0,074
2B	Fröling	S4 Turbo 32-F	Caldaia	32	Legna	Manuale	92,9	11	0,074

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	Fröling	S4 Turbo 34	Caldaia	34	Legna	Manuale	92,9	10	0,077
2B	Fröling	S4 Turbo 28-BW	Caldaia	32	Legna	Manuale	100,1	11	0,036
2B	Fröling	SP Dual 15	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,3	11	0,061
2B	Fröling	SP Dual 22	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,7	13	0,059
2B	Fröling	SP Dual 28	Caldaia	28	Legna	Manuale	92,8	12	0,068
2B	Fröling	SP Dual 32	Caldaia	32	Legna	Manuale	92,9	11	0,074
2B	Fröling	SP Dual 34	Caldaia	34	Legna	Manuale	92,9	10	0,077
2B	Fröling	SP Dual compact 15	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,5	11	0,102
2B	Fröling	SP Dual compact 20	Caldaia	20	Legna	Manuale	92	15	0,075
2B	Fröling	PE1 Pellet 7	Caldaia	7	Pellet	Automatica	94,3	16	0,004
2B	Fröling	PE1 Pellet 10	Caldaia	10	Pellet	Automatica	94,5	17	0,017
2B	Fröling	PE1 Pellet 15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	94,7	13	0,017
2B	Fröling	PE1 Pellet 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	95	14	0,015
2B	Fröling	PE1 Pellet 25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	94,1	8	0,014
2B	Fröling	PE1 Pellet 30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	95,2	9	0,025
2B	Fröling	PE1 Pellet 32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	95,6	10	0,03
2B	Fröling	PE1 Pellet 35	Caldaia	35	Pellet	Automatica	94,3	12	0,017
2B	Fröling	PE1 Pellet 7 UNIT	Caldaia	7	Pellet	Automatica	94,3	16	0,004
2B	Fröling	PE1 Pellet 10 UNIT	Caldaia	10	Pellet	Automatica	94,5	17	0,017
2B	Fröling	PE1 Pellet 15 UNIT	Caldaia	15	Pellet	Automatica	94,7	13	0,017
2B	Fröling	PE1 Pellet 20 UNIT	Caldaia	20	Pellet	Automatica	95	14	0,015
2B	Fröling	P4 Pellet 8	Caldaia	10,5	Pellet	Automatica	93,9	13	0,012
2B	Fröling	P4 Pellet 15	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	93,3	19	0,012
2B	Fröling	P4 Pellet 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	93,5	18	0,022
2B	Fröling	P4 Pellet 25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	93,6	17	0,031
2B	Fröling	P4 Pellet 30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	93,5	15	0,048
2B	Fröling	P4 Pellet 32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	93,5	15	0,048
2B	Fröling	P4 Pellet 8 BW	Caldaia	10,5	Pellet	Automatica	102,6	11	0,008
2B	Fröling	P4 Pellet 15 BW	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	102,8	13	0,024
2B	Fröling	P4 Pellet 20 BW	Caldaia	20	Pellet	Automatica	104,1	10	0,021
2B	Fröling	P4 Pellet 25 BW	Caldaia	25	Pellet	Automatica	103,6	10	0,005
2B	Fröling	P4 Pellet 32 BW	Caldaia	32	Pellet	Automatica	104,6	8	0,015

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	Fröling	SP Dual 15	Caldaia	15,6	Pellet	Automatica	93,6	16	0,008
2B	Fröling	SP Dual 22	Caldaia	22	Pellet	Automatica	93,5	19	0,007
2B	Fröling	SP Dual 28	Caldaia	25	Pellet	Automatica	93,4	20	0,006
2B	Fröling	SP Dual 32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	94,1	18	0,011
2B	Fröling	SP Dual 34	Caldaia	34	Pellet	Automatica	94,3	18	0,012
2B	Fröling	SP Dual compact 15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	95	9	0,028
2B	Fröling	SP Dual compact 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	94,1	15	0,045
2B	Fröling	T4-24	Caldaia	24	Pellet	Automatica	92,2	16	0,012
2B	Fröling	T4-30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	92	17	0,01
2B	Fröling	T4-24 BW	Caldaia	27,5	Pellet	Automatica	105,7	13	0,016
2B	Fröling	T4-24	Caldaia	24	Cippato	Automatica	92,3	19	0,013
2B	Fröling	T4-30	Caldaia	30	Cippato	Automatica	91	19	0,052
2B	Fröling	T4-24 BW	Caldaia	27,5	Cippato	Automatica	105	14	0,014
2B	Fröling	T4-30 BW	Caldaia	34	Cippato	Automatica	105,1	13	0,016
2B	Hoval Aktiengesellschaft	BioLyt (13)	Caldaia	13	Pellet	Automatica	93,7	12	0,029
2B	Hoval Aktiengesellschaft	BioLyt (25)	Caldaia	24,9	Pellet	Automatica	96,1	4	0,006
2B	Hoxter A.S.	Haka 37/50 G	Termocamino	9	Legna	Manuale	85,94	15	0,667
2B	Hoxter A.S.	Haka 37/50 G	Termocamino	23	Legna	Manuale	90,8	23	0,674
2B	Hoxter A.S.	Haka 37/50 T	Termocamino	21,5	Legna	Manuale	85,2	15	0,54
2B	Hoxter A.S.	Haka 63/51 T	Termocamino	23	Legna	Manuale	90,69	17	0,757
2B	Hoxter A.S.	Haka 78/57	Termocamino	21	Legna	Manuale	90,7	17	0,752
2B	Hoxter A.S.	Haka 78/57 T	Termocamino	21	Legna	Manuale	85,3	31	0,895
2B	Hoxter A.S.	Ecka 51/51/51/51 (h)	Termocamino	19	Legna	Manuale	87,21	27	0,786
2B	Hoxter A.S.	Ecka 76/45/57 (h)	Termocamino	20,5	Legna	Manuale	89	21	0,967
2B	Hoxter A.S.	Haka 37/50 W, Wl	Termocamino	8	Legna	Manuale	89,24	13	1,054
2B	Hoxter A.S.	Haka 63/51 Wa	Termocamino	14,5	Legna	Manuale	85,82	23	1,164
2B	Hoxter A.S.	Haka 67/51 Wh, Wlh	Termocamino	11	Legna	Manuale	87,48	17	0,933
2B	Hoxter A.S.	Haka 67/51 Wh+, Wlh+	Termocamino	17,6	Legna	Manuale	86,47	19	1,086
2B	Hoxter A.S.	Haka 89/45 Wh	Termocamino	14	Legna	Manuale	86,9	30	1,167
2B	Hoxter A.S.	Haka 89/45 Wh+	Termocamino	22	Legna	Manuale	85,01	32	1,174
2B	Hoxter A.S.	Haka 89/45 WTh	Termocamino	10	Legna	Manuale	85,54	18	1,18
2B	Hoxter A.S.	Haka 89/45 WTh+	Termocamino	20	Legna	Manuale	85,05	19	1,054

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	Hoxter A.S.	Ecka 67/45/51 W(h)	Termocamino	13	Legna	Manuale	86,82	25	0,801
2B	Jolly Mec	Aerjolly EVO 7,5 kW	Termocamino	7,57	Legna	Manuale	88	18,5	1,242
2B	Jolly Mec	Aerjolly EVO 9 kW	Termocamino	9,62	Legna	Manuale	85,39	26,4	0,779
2B	Jolly Mec	Aerjolly EVO 12 kW	Termocamino	12,06	Legna	Manuale	85,79	32,2	0,604
2B	Jolly Mec	Ambria 6 kW	Stufa	6,2	Pellet	Automatica	90,89	12,9	0,1408
2B	Jolly Mec	Ambria 9 kW	Stufa	9,1	Pellet	Automatica	90	28,6	0,2197
2B	Jolly Mec	Ambria2 6 kW	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	92	20	0,061
2B	Jolly Mec	Ambria2 8 kW	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	90,6	20	0,113
2B	Jolly Mec	Arte Acciaio 18 kW	Stufa	18,58	Pellet	Automatica	94,23	13,4	0,0714
2B	Jolly Mec	Arte Acciaio 23 kW	Stufa	23,47	Pellet	Automatica	94,13	11,2	0,1356
2B	Jolly Mec	Arte Maiolica 18 kW	Stufa	18,58	Pellet	Automatica	94,23	13,4	0,0714
2B	Jolly Mec	Arte Maiolica 23 kW	Stufa	23,47	Pellet	Automatica	94,13	11,2	0,1356
2B	Jolly Mec	Botero	Stufa	8,01	Pellet	Automatica	93,5	19,9	0,2358
2B	Jolly Mec	Botero2 8 kW	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14	0,137
2B	Jolly Mec	Botero2 10 kW	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	11	0,165
2B	Jolly Mec	Cristel	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	93,5	17	0,081
2B	Jolly Mec	Eko Plus	Stufa	6,1	Pellet	Automatica	93,97	21,9	0,1886
2B	Jolly Mec	Foghet EVO	Termocamino	18,24	Pellet	Automatica	91,02	17,4	0,117
2B	Jolly Mec	Foghet EVO 8 kW	Termocamino	7,97	Legna	Manuale	85,08	26,5	0,8081
2B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria L 9 kW	Termocamino	9,62	Legna	Manuale	85,39	26,4	0,779
2B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria L 12 kW	Termocamino	12,06	Legna	Manuale	85,79	32,2	0,604
2B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria L 7,5 kW	Termocamino	7,57	Legna	Manuale	88	18,5	1,242
2B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria P 13 kW	Termocamino	13,65	Pellet	Automatica	88,21	23,2	0,032
2B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria P 6,5 kW	Termocamino	6,58	Pellet	Automatica	89,39	11,7	0,081
2B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria P 9,5 kW	Termocamino	9,55	Pellet	Automatica	90	14,9	0,105
2B	Jolly Mec	I-DEA 11 kW	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,5	10	0,139
2B	Jolly Mec	I-DEA 9 kW	Stufa	9	Pellet	Automatica	91	8	0,245
2B	Jolly Mec	I-DEA Idro Angolo 17S	Stufa	17	Pellet	Automatica	93	11	0,13
2B	Jolly Mec	I-DEA Idro Angolo 9S	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	93,5	15	0,168
2B	Jolly Mec	I-DEA Idro Frontale 17S	Stufa	17	Pellet	Automatica	93	11	0,13
2B	Jolly Mec	I-DEA Idro Frontale 9S	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	93,5	15	0,168
2B	Jolly Mec	I-DEA Idro Quadra 17S	Stufa	17	Pellet	Automatica	93	11	0,13

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	Jolly Mec	I-DEA Idro Quadra 9S	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	93,5	15	0,168
2B	Jolly Mec	I-Dea2 Angolare	Stufa	11	Pellet	Automatica	90	27	0,248
2B	Jolly Mec	I-Dea2 Angolare 9 kW	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	90,3	17	0,181
2B	Jolly Mec	I-Dea2 Frontale	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	90,3	17	0,181
2B	Jolly Mec	I-Dea2 Quadra	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	90	20	0,164
2B	Jolly Mec	Inserto Star 68	Termocamino	10	Pellet	Automatica	87,47	24,3	0,1696
2B	Jolly Mec	Inserto Synthesis 68	Termocamino	10	Pellet	Automatica	87,47	24,3	0,1696
2B	Jolly Mec	Lyra 6 kW	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	92	20	0,061
2B	Jolly Mec	Lyra 8 kW	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	90,6	20	0,113
2B	Jolly Mec	Odette 6 kW	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	93,5	17	0,081
2B	Jolly Mec	Odette 8 kW	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14	0,137
2B	Jolly Mec	Odette 10 kW	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	11	0,165
2B	Jolly Mec	QL10	Stufa	7,75	Legna	Manuale	85,08	36	1,001
2B	Jolly Mec	QL15	Stufa	7,75	Legna	Manuale	85,08	36	1,001
2B	Jolly Mec	RFE Aria L 9 kW	Stufa	9,62	Legna	Manuale	85,39	26,4	0,779
2B	Jolly Mec	RFE Aria L 12 kW	Stufa	12,06	Legna	Manuale	85,79	32,2	0,604
2B	Jolly Mec	RFE Aria L 7,5 kW	Stufa	7,57	Legna	Manuale	88	18,5	1,242
2B	Jolly Mec	RFE Aria P 13 kW	Stufa	13,65	Pellet	Automatica	88,21	23,2	0,032
2B	Jolly Mec	RFE Aria P 6,5 kW	Stufa	6,58	Pellet	Automatica	89,39	11,7	0,081
2B	Jolly Mec	RFE Aria P 9,5 kW	Stufa	9,55	Pellet	Automatica	90	14,9	0,105
2B	Jolly Mec	Riva 6 kW	Stufa	6,2	Pellet	Automatica	90,89	12,9	0,1408
2B	Jolly Mec	Riva 9 kW	Stufa	9,1	Pellet	Automatica	90	28,6	0,2197
2B	Jolly Mec	Rubik	Stufa	8,01	Pellet	Automatica	93,5	19,9	0,2358
2B	Jolly Mec	Stile	Stufa	8	Pellet	Automatica	93,5	19,9	0,2358
2B	Jolly Mec	Techna 18 kW	Stufa	18,58	Pellet	Automatica	94,23	13,4	0,0714
2B	Jolly Mec	Techna 23 kW	Stufa	23,47	Pellet	Automatica	94,13	11,2	0,1356
2B	Jolly Mec	Termojolly EVO 8 kW	Termocamino	8	Legna	Manuale	85,08	26,5	0,808
2B	Jolly Mec	Aerjolly EVO 11 kW	Termocamino	11	Legna	Manuale	85,62	29,7	0,68
2B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria L 11 kW	Termocamino	11	Legna	Manuale	85,62	29,7	0,68
2B	Jolly Mec	RFE Aria L 11 kW	Stufa	11	Legna	Manuale	85,62	29,7	0,68
2B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria P 12 kW	Termocamino	12	Pellet	Automatica	88,93	19,9	0,062
2B	Jolly Mec	RFE Aria P 12 kW	Stufa	12	Pellet	Automatica	88,93	19,9	0,062

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	JOTUL	C 24 IT	Termocamino	9	Legna	Manuale	85,3	11	0,689
2B	JOTUL	F 162	Stufa	7	Legna	Manuale	85,8	16	0,633
2B	JOTUL	F 164	Stufa	7	Legna	Manuale	85,8	16	0,633
2B	JOTUL	F 166	Stufa	7	Legna	Manuale	85,8	16	0,633
2B	JOTUL	F 163	Stufa	7	Legna	Manuale	85,2	14	0,546
2B	JOTUL	F 165	Stufa	7	Legna	Manuale	85,2	14	0,546
2B	JOTUL	F 167	Stufa	7	Legna	Manuale	85,2	14	0,546
2B	JOTUL	F 262	Stufa	7	Legna	Manuale	85,2	14	0,546
2B	JOTUL	F 263	Stufa	7	Legna	Manuale	85,2	14	0,546
2B	LA NORDICA	Ester Forno	Stufa	10,32	Legna	Manuale	85,56	17,3	1,188
2B	LA NORDICA	Ester Forno Evo	Stufa	8,2	Legna	Manuale	86,76	14,3	0,856
2B	LA NORDICA	Fedora	Stufa	8,3	Legna	Manuale	86,4	7,7	0,39
2B	LA NORDICA	Flò	Stufa	8,3	Legna	Manuale	85,01	3,9	1,136
2B	LA NORDICA	Focolare 60 Piano EVO	Termocamino	8,5	Legna	Manuale	85,1	15,6	0,936
2B	LA NORDICA	Gemma Forno	Stufa	7	Legna	Manuale	85,34	21,8	0,751
2B	LA NORDICA	Helga EVO	Stufa	7,3	Legna	Manuale	86,8	8,7	0,984
2B	LA NORDICA	LNK 15	Caldaia	17,3	Legna	Manuale	89	14	0,134
2B	LA NORDICA	LNK 20	Caldaia	21	Legna	Manuale	89,3	13,8	0,147
2B	LA NORDICA	LNK 30	Caldaia	29	Legna	Manuale	89,9	13,2	0,174
2B	LA NORDICA	Loriet S DSA	Stufa	16,8	Legna	Manuale	88	25,3	0,985
2B	LA NORDICA	Nicoletta Forno EVO	Stufa	9,1	Legna	Manuale	86	16,2	0,777
2B	LA NORDICA	Norma Classic S EVO Idro DSA	Stufa	17,5	Legna	Manuale	85,3	17,1	1,241
2B	LA NORDICA	Norma S EVO Idro DSA	Stufa	17,5	Legna	Manuale	85,3	17,1	1,241
2B	LA NORDICA	Norma Steel S EVO Idro DSA	Stufa	17,5	Legna	Manuale	85,3	17,1	1,241
2B	LA NORDICA	Norvegia NEW BII	Stufa	10,6	Legna	Manuale	85,1	17,6	1,162
2B	LA NORDICA	Rossella Plus Forno EVO	Stufa	9,1	Legna	Manuale	86	16,2	0,777
2B	LA NORDICA	Stefany Forno BII	Stufa	10,6	Legna	Manuale	85,1	17,6	1,162
2B	LA NORDICA	Svezia NEW BII	Stufa	10,6	Legna	Manuale	85,1	17,6	1,162
2B	LA NORDICA	Termocamino WF PLUS	Termocamino	20,5	Legna	Manuale	85,5	15,4	0,727
2B	LA NORDICA	Wanda Classic EVO	Stufa	8,5	Legna	Manuale	85,1	15,6	0,936
2B	LA NORDICA	Wanda EVO	Stufa	8,5	Legna	Manuale	85,1	15,6	0,936
2B	MCZ	FORMA 95 WOOD	Termocamino	12,3	Legna	Manuale	86,6	32	1,46

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	MCZ	FORMA 115 WOOD	Termocamino	13,5	Legna	Manuale	86,6	32	1,46
2B	SERGIO LEONI	LIBERTY	Stufa	14,4	Legna	Manuale	87,7	34	0,59
2B	SERGIO LEONI	VECCHIA LONDRA	Stufa	14,4	Legna	Manuale	87,7	34	0,59
2B	SERGIO LEONI	GIGLIO	Stufa	14,4	Legna	Manuale	87,7	34	0,59
2B	SERGIO LEONI	MATILDE DI CANOSSA	Stufa	10,8	Legna	Manuale	91	21	0,919
2B	SERGIO LEONI	CASTELLANA	Stufa	14,9	Legna	Manuale	85,8	26	0,971
2B	SERGIO LEONI	VIENNESE	Stufa	14,9	Legna	Manuale	85,8	26	0,971
2B	SERGIO LEONI	VIENNESE FORNO	Stufa	14,9	Legna	Manuale	85,8	26	0,971
2B	SERGIO LEONI	VIENNESE L/A	Stufa	14,9	Legna	Manuale	85,8	26	0,971
2B	SERGIO LEONI	CORSARA L/A	Stufa	14,9	Legna	Manuale	85,8	26	0,971
2B	SERGIO LEONI	MARLENE	Stufa	13,5	Legna	Manuale	89,9	32	1,142
2B	SERGIO LEONI	MARLENE FORNO	Stufa	13,5	Legna	Manuale	89,9	32	1,142
2B	SERGIO LEONI	MARLENE MAXI	Stufa	14,3	Legna	Manuale	89,9	24	1,184
2B	SERGIO LEONI	MARLENE MAXI FORNO	Stufa	14,3	Legna	Manuale	89,9	24	1,184
2B	SERGIO LEONI	SISSY	Stufa	11,2	Legna	Manuale	87,1	12	1,037
2B	SERGIO LEONI	SISSY FORNO	Stufa	11,2	Legna	Manuale	87,1	12	1,037
2B	SERGIO LEONI	MARLENE L/A	Stufa	13,5	Legna	Manuale	89,9	32	1,142
2B	SERGIO LEONI	SISSY L/A	Stufa	13,5	Legna	Manuale	89,9	32	1,142
2B	ARCO	ASKO Le06	Stufa	7	Legna	Manuale	87,5	11	1,02
2B	MCZ	KAIKA	Stufa	6	Pellet	Automatica	92,8	27	0,164
2B	MCZ	FACE	Stufa	6	Pellet	Automatica	92,8	27	0,164
2B	MCZ	EGO AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	STAR AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	SAGAR AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	TOBA AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	EGO C-AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	STAR C-AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	TOBA C-AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	TUBE C-AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	FLAT C-AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	87,8	28	0,193
2B	MCZ	BOXTHERM 60 PELLETT	Termocamino	6,1	Pellet	Automatica	91,7	28	0,128
2B	MCZ	BOXTHERM 70 PELLETT	Termocamino	8,8	Pellet	Automatica	92,7	16	0,181

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	MCZ	VIVO 80 PELLETT C-AIR	Termocamino	10,5	Pellet	Automatica	92,2	19	0,099
2B	MCZ	VIVO 80 PELLETT HYDRO	Termocamino	16,9	Pellet	Automatica	90,1	20	0,144
2B	MCZ	VIVO 85 PELLETT HYDRO	Termocamino	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2B	MCZ	PHILO C-AIR	Stufa	9	Pellet	Automatica	87,8	28	0,193
2B	MCZ	SUITE AIR	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	CLUB AIR	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	MUSA AIR	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	MCZ	SUITE C-AIR	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2B	MCZ	CLUB C-AIR	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2B	MCZ	MUSA C-AIR	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2B	MCZ	NIMA C-AIR	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2B	MCZ	EGO HYDRO	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,133
2B	MCZ	STAR HYDRO	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,133
2B	MCZ	SUITE HYDRO 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2B	MCZ	CLUB HYDRO 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2B	MCZ	MUSA HYDRO 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2B	MCZ	SUITE HYDRO 22	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2B	MCZ	CLUB HYDRO 22	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2B	MCZ	MUSA HYDRO 22	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2B	MCZ	DUO	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2B	MCZ	FLUX HYDRO	Stufa	16	Pellet	Automatica	95,6	14	0,177
2B	MCZ	GIO'	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,0	13	0,23
2B	MCZ	TRAY	Stufa	8	Pellet	Automatica	93,0	26	0,182
2B	MCZ	CAP	Stufa	8	Pellet	Automatica	93,0	26	0,182
2B	MCZ	LAM	Stufa	8	Pellet	Automatica	93,0	26	0,182
2B	MCZ	CUTE AIR - 2016	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	87,6	25	0,122
2B	MCZ	THEMA AIR - 2016	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	87,6	25	0,122
2B	MCZ	DECO' AIR	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	87,6	25	0,122
2B	MCZ	SWING HYDRO	Stufa	24,8	Pellet	Automatica	91,6	7	0,096
2B	MCZ	TOBA HYDRO	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2B	MCZ	EGO 2.0 AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	21	0,185
2B	MCZ	STAR 2.0 AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	21	0,185

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	MCZ	SUITE 2.0 AIR	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2B	MCZ	CLUB 2.0 AIR	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2B	MCZ	MUSA 2.0 AIR	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2B	MCZ	EGO 2.0 COMFORT AIR	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2B	MCZ	STAR 2.0 COMFORT AIR	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2B	MCZ	SUITE 2.0 COMFORT AIR	Stufa	12,1	Pellet	Automatica	90,5	12	0,233
2B	MCZ	CLUB 2.0 COMFORT AIR	Stufa	12,1	Pellet	Automatica	90,5	12	0,233
2B	MCZ	MUSA 2.0 COMFORT AIR	Stufa	12,1	Pellet	Automatica	90,5	12	0,233
2B	MCZ	VIVO 90 PELLETT	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	93,1	12	0,152
2B	MCZ	EGO 2.0 AIR OYSTER	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,6	17	0,076
2B	MCZ	AIKE AIR OYSTER	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,6	17	0,076
2B	MCZ	STREAM	Stufa	12,4	Pellet	Automatica	85,8	19	0,135
2B	MCZ	AIKE COMFORT AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	21	0,185
2B	MCZ	KLIN	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	21	0,185
2B	MCZ	TILDA	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2B	MCZ	MAGGIE	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2B	MCZ	MUSA 2.0 COMFORT AIR 14	Stufa	14	Pellet	Automatica	85,0	20	0,221
2B	MCZ	AMY	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	91,5	17	0,083
2B	RED	FLORA	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	91,5	17	0,083
2B	RED	TULIP	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2B	MCZ	GIO' - 2016	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2B	RED	CAMELIA AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2B	MCZ	CURVE	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	MCZ	MOOD	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	MCZ	HALO	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	MCZ	KLIN - 2016	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	MCZ	EGO AIR - 2016	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	MCZ	STAR AIR - 2016	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	MCZ	AIKE COMFORT AIR -2016	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	ARCO	BERG	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	SERGIO LEONI	MARIA SOFIA	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	RED	MALVA MULTIAIR	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	MCZ	MUSA COMFORT AIR - 2016	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2B	MCZ	SUITE COMFORT AIR - 2016	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2B	MCZ	CLUB COMFORT AIR - 2016	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2B	MCZ	MUSA COMFORT AIR 14 - 2016	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2B	MCZ	SUITE COMFORT AIR 14 - 2016	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2B	MCZ	CLUB COMFORT AIR 14 - 2016	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2B	RED	LOTO MULTIAIR	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2B	MCZ	SUITE HYDROMATIC 16	Stufa	16	Pellet	Automatica	93,6	16	0,046
2B	MCZ	CLUB HYDROMATIC 16	Stufa	16	Pellet	Automatica	93,6	16	0,046
2B	MCZ	MUSA HYDROMATIC 16	Stufa	16	Pellet	Automatica	93,6	16	0,046
2B	MCZ	SUITE HYDROMATIC 24	Stufa	23,9	Pellet	Automatica	92	12	0,103
2B	MCZ	CLUB HYDROMATIC 24	Stufa	23,9	Pellet	Automatica	92	12	0,103
2B	MCZ	MUSA HYDROMATIC 24	Stufa	23,9	Pellet	Automatica	92	12	0,103
2B	MCZ	EGO HYDROMATIC 12	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	91,1	17	0,071
2B	MCZ	STAR HYDROMATIC 12	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	91,1	17	0,071
2B	MCZ	HALO UP!	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	MCZ	EGO AIR -2016 UP!	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	MCZ	STAR AIR - 2016 UP!	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2B	MCZ	MUSA AIR - 2016 UP!	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2B	MCZ	SUITE AIR - 2016 UP!	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2B	MCZ	CLUB AIR - 2016 UP!	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2B	MCZ	EGO COMFORT AIR - 2016 UP!	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2B	MCZ	STAR COMFORT AIR - 2016 UP!	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2B	MCZ	MUSA COMFORT AIR - 2016 UP!	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2B	MCZ	SUITE COMFORT AIR - 2016 UP!	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2B	MCZ	CLUB COMFORT AIR - 2016 UP!	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2B	MCZ	MUSA COMFORT AIR 14 - 2016 UP!	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2B	MCZ	SUITE COMFORT AIR 14 - 2016 UP!	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2B	MCZ	CLUB COMFORT AIR 14 - 2016 UP!	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2B	RED	MALVA HYDRO 12	Stufa	11,8	Pellet	Automatica	91,8	18	0,035
2B	MCZ	CLIO HYDRO 16	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	93,3	19	0,075
2B	RED	LOTO HYDRO 16	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	93,3	19	0,075

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	MCZ	CLIO HYDRO 23	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	91,3	19	0,17
2B	RED	LOTO HYDRO 23	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	91,3	19	0,17
2B	RED	DALIA	Stufa	6	Pellet	Automatica	92,8	27	0,164
2B	RED	GARDENIA	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	RED	MARGHERITA	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	RED	EDERA	Stufa	8	Pellet	Automatica	87,8	28	0,193
2B	RED	PRIMULA	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	RED	ORCHIDEA	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2B	RED	PRIMULA MULTIAIR	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2B	RED	ORCHIDEA MULTIAIR	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2B	RED	MARGHERITA HYDRO	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,133
2B	RED	GARDENIA HYDRO	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,133
2B	RED	IRIS	Termocamino	8	Pellet	Automatica	88,0	20	0,139
2B	SERGIO LEONI	MARLENE P/N	Stufa	8	Pellet	Automatica	93	26	0,182
2B	SERGIO LEONI	SISSY P/N	Stufa	8	Pellet	Automatica	93	26	0,182
2B	SERGIO LEONI	MARLENE P/I	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2B	SERGIO LEONI	SISSY P/I	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2B	ARCO	ASKO PN08	Stufa	8	Pellet	Automatica	93	26	0,182
2B	ARCO	ST.MORITZ PN08	Stufa	8	Pellet	Automatica	93	26	0,182
2B	ARCO	ASKO PC10	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2B	ARCO	ST.MORITZ PC10	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2B	RED	COMPACT 14 - 2015	Caldaia	12,3	Pellet	Automatica	90,6	15,8	0,062
2B	RED	COMPACT SLIM 15	Caldaia	13,5	Pellet	Automatica	90	19	0,067
2B	RED	COMPACT 18 - 2015	Caldaia	16,8	Pellet	Automatica	93,7	17,9	0,089
2B	RED	COMPACT 18 EASY CLEAN - 2015	Caldaia	16,8	Pellet	Automatica	93,7	17,9	0,089
2B	RED	COMPACT 24 - 2012	Caldaia	22,1	Pellet	Automatica	90,2	17,8	0,124
2B	RED	PERFORMA 25 EASY CLEAN	Caldaia	22,5	Pellet	Automatica	90,8	15	0,059
2B	RED	PERFORMA 25 EASY CLEAN PLUS	Caldaia	22,5	Pellet	Automatica	90,8	15	0,059
2B	RED	PERFORMA 30 EASY CLEAN PLUS	Caldaia	27	Pellet	Automatica	90,3	15	0,123
2B	RED	PERFORMA 15 EASY CLEAN	Caldaia	14,5	Pellet	Automatica	91,8	9	0,115
2B	RED	PERFORMA 15 EASY CLEAN PLUS	Caldaia	14,5	Pellet	Automatica	91,8	9	0,115
2B	RED	PERFORMA 20 EASY CLEAN	Caldaia	18,8	Pellet	Automatica	91,6	10	0,091

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	RED	PERFORMA 20 EASY CLEAN PLUS	Caldaia	18,8	Pellet	Automatica	91,6	10	0,091
2B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 23	Caldaia	21,85	Pellet	Automatica	93,6	11,1	0,0224
2B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 28	Caldaia	26,05	Pellet	Automatica	93,1	15,4	0,0323
2B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 35	Caldaia	31,1	Pellet	Automatica	90,8	20	0,1326
2B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 12	Caldaia	11,46	Pellet	Automatica	91,3	18,1	0,0453
2B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 15	Caldaia	13,79	Pellet	Automatica	91,7	15,6	0,0501
2B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 18	Caldaia	16,59	Pellet	Automatica	92,2	12,6	0,0558
2B	Caminetti Montegrappa	Light 80-27	Termocamino	27,3	Legna	Manuale	85,3	31	1,221
2B	Caminetti Montegrappa	Light 01	Termocamino	12	Legna	Manuale	86	19	0,811
2B	Caminetti Montegrappa	AS6 EVO	Stufa	6	Pellet	Automatica	90	22	0,219
2B	Caminetti Montegrappa	AS9 EVO	Stufa	9	Pellet	Automatica	86	22	0,219
2B	Caminetti Montegrappa	LP6	Stufa	6	Pellet	Automatica	90,5	18	0,163
2B	Caminetti Montegrappa	LP9	Stufa	9	Pellet	Automatica	90	18	0,094
2B	Caminetti Montegrappa	LX9	Stufa	9	Pellet	Automatica	89	22	0,213
2B	Caminetti Montegrappa	LX12	Stufa	12	Pellet	Automatica	87	20	0,191
2B	Caminetti Montegrappa	LXE 9	Stufa	9,2	Pellet	Automatica	87,5	24,3	0,1372
2B	Caminetti Montegrappa	LXE 12	Stufa	12,45	Pellet	Automatica	85,3	23,2	0,2488
2B	Caminetti Montegrappa	LW 7	Stufa	7	Pellet	Automatica	93,5	11	0,232
2B	Caminetti Montegrappa	LW 9	Stufa	9	Pellet	Automatica	93	11	0,119
2B	Caminetti Montegrappa	LW 12	Stufa	12	Pellet	Automatica	92,5	11	0,087
2B	Caminetti Montegrappa	LW 15	Stufa	15	Pellet	Automatica	90	20	0,075
2B	Caminetti Montegrappa	AQ 12	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	96,5	5	0,029
2B	Caminetti Montegrappa	AQ 15	Stufa	15,5	Pellet	Automatica	96,5	4	0,039
2B	Caminetti Montegrappa	AQ18	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	96	4	0,185
2B	Caminetti Montegrappa	AQ 21	Stufa	20,5	Pellet	Automatica	94,5	6	0,04
2B	Caminetti Montegrappa	AQ 27	Stufa	26,5	Pellet	Automatica	93	9	0,04
2B	Caminetti Montegrappa	AQ 32	Stufa	31,5	Pellet	Automatica	91,5	11	0,062
2B	Caminetti Montegrappa	MB Pellet W15	Stufa	15,5	Pellet	Automatica	92	16	0,1
2B	Caminetti Montegrappa	MB Pellet W23	Stufa	23,5	Pellet	Automatica	92	10	0,067
2B	Caminetti Montegrappa	MB Pellet W27	Stufa	27	Pellet	Automatica	92	8	0,04
2B	Caminetti Montegrappa	Atomo 2.0 65-75-85	Stufa	9	Pellet	Automatica	87	23	0,239
2B	Caminetti Montegrappa	Atomo 65-75-85	Stufa	9	Pellet	Automatica	87	23	0,239

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	Caminetti Montegrappa	Atomo 6 EVO	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	88	18	0,199
2B	Caminetti Montegrappa	Atomo 9 EVO	Stufa	9	Pellet	Automatica	86	25	0,235
2B	Caminetti Montegrappa	AP6	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	88	18	0,199
2B	Caminetti Montegrappa	AP9	Stufa	9	Pellet	Automatica	86	25	0,235
2B	Caminetti Montegrappa	Montegrappa Pellet Power	Stufa	15,5	Pellet	Automatica	90	22	0,142
2B	Caminetti Montegrappa	AX 9	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	87,5	16	0,182
2B	Caminetti Montegrappa	AX 11	Stufa	11	Pellet	Automatica	87,5	15	0,234
2B	INVICTA	Estel 9	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	87,5	16	0,182
2B	INVICTA	Estel 11	Stufa	11	Pellet	Automatica	87,5	15	0,234
2B	Caminetti Montegrappa	LI8 EVO	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	87	14	0,236
2B	Caminetti Montegrappa	LS6 EVO	Stufa	6	Pellet	Automatica	89,5	19	0,214
2B	Caminetti Montegrappa	LS9 EVO	Stufa	8,7	Pellet	Automatica	87,5	19	0,287
2B	Caminetti Montegrappa	NX10 EVO	Stufa	9	Pellet	Automatica	88,5	13	0,118
2B	Caminetti Montegrappa	NP 7 EVO	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	26,6	0,175
2B	Caminetti Montegrappa	NP 10 EVO	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	87,7	28,8	0,153
2B	INVICTA	SERINO 7	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	87,3	25,1	0,218
2B	Caminetti Montegrappa	LE 6 EVO	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	90,1	25,8	0,213
2B	Caminetti Montegrappa	LE 9 EVO	Stufa	9,1	Pellet	Automatica	87,6	22,5	0,192
2B	INVICTA	TRATTO 6	Stufa	6	Pellet	Automatica	88,5	18	0,086
2B	INVICTA	TRATTO 9	Stufa	9	Pellet	Automatica	87,5	18	0,148
2B	INVICTA	NOLA 7	Stufa	7	Pellet	Automatica	88	12	0,157
2B	INVICTA	NOLA 10	Stufa	10	Pellet	Automatica	86	12	0,214
2B	INVICTA	LODI 7	Stufa	7	Pellet	Automatica	88	12	0,157
2B	INVICTA	LODI 10	Stufa	10	Pellet	Automatica	86	12	0,214
2B	Ritter Energie	PELEO OPTIMA 10	Caldaia	10	Pellet	Automatica	105,5	12	0,004
2B	Ritter Energie	PELEO OPTIMA 14	Caldaia	14	Pellet	Automatica	106,4	12,4	0,0064
2B	Ritter Energie	PELEO OPTIMA 18	Caldaia	18	Pellet	Automatica	107,3	12,8	0,0088
2B	Ritter Energie	PELLETTI TOUCH 15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	92,6	12	0,086
2B	Ritter Energie	PELLETTI TOUCH 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,4	12	0,076
2B	Ritter Energie	PELLETTI TOUCH 25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	91,9	12	0,056
2B	Ritter Energie	PELLETTI TOUCH 32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	91,5	12	0,027
2B	Ritter Energie	FORESTA 18	Caldaia	18	Legna	Manuale	90,9	10	0,188

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	Ritter Energie	FORESTA 30	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,5	9	0,047
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 100-S Typ V10A 23 kW	Caldaia	23	Legna	Manuale	91,4	18	0,153
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 100-S Typ V10A 30 kW	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,4	26	0,257
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 150-S	Caldaia	23	Legna	Manuale	92,5	8	0,106
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 150-S	Caldaia	30	Legna	Manuale	93,1	14	0,083
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 200-S 20	Caldaia	20	Legna	Manuale	92,7	8	0,095
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 200-S 30	Caldaia	30	Legna	Manuale	91,1	11	0,098
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-C	Caldaia	8	Pellet	Automatica	95,3	5	0,004
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-C	Caldaia	12	Pellet	Automatica	95,1	5	0,005
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-C	Caldaia	18	Pellet	Automatica	94,7	8	0,026
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-C	Caldaia	24	Pellet	Automatica	94,8	5	0,002
2B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-C	Caldaia	32	Pellet	Automatica	94,9	10	0,007
2B	ALMAR	Schlern - Sciliar 20	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,2	9,5	0,0327
2B	ALMAR	Schlern - Sciliar 30	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,1	12,4	0,0356
2B	ALMAR	Langkofel - Sassolungo 20	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,2	9,5	0,0327
2B	ALMAR	Langkofel - Sassolungo 30	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,1	12,4	0,0356
2B	ALMAR	Rötspitze - Pizzo Rosso pelletdouble 20/20	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,2	9,5	0,0327
2B	ALMAR	Rötspitze - Pizzo Rosso pelletdouble 20/20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,9	12,4	0,024
2B	ALMAR	Rötspitze - Pizzo Rosso pelletdouble 30/30	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,1	12,4	0,0356
2B	ALMAR	Rötspitze - Pizzo Rosso pelletdouble 30/30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	92,6	13,8	0,0254
2B	ALMAR	Drei Zinnen - Tre Cime 10	Caldaia	12	Pellet	Automatica	91,8	13,8	0,0291
2B	ALMAR	Drei Zinnen - Tre Cime 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,9	12,4	0,024
2B	ALMAR	Drei Zinnen - Tre Cime 30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	92,6	13,8	0,0254
2B	ALMAR	Dreiherrnspitze - Picco d. Tre Signori 20	Caldaia	20	Cippato	Automatica	93,3	2,9	0,016
2B	ALMAR	Dreiherrnspitze - Picco d. Tre Signori 35	Caldaia	35	Cippato	Automatica	92	3,6	0,0356
2B	ARTEL	98ELITE.6	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	95,98	9,9	0,0764
2B	ARTEL	98ELITE.10C	Stufa	9,32	Pellet	Automatica	93,59	12,9	0,1226
2B	ARTEL	98ELITE.12C	Stufa	10,8	Pellet	Automatica	91,89	9,6	0,0568
2B	ARTEL	REDONDA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	ARTEL	REDONDA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	ARTEL	REDONDA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	ARTEL	REDONDA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	ARTEL	REDONDAGL8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	ARTEL	REDONDAGL10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	ARTEL	REDONDAGL12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	ARTEL	REDONDAGL12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	ARTEL	SUBTILE.6	Stufa	6,14	Pellet	Automatica	94,01	3,2	0,0419
2B	ARTEL	SUBTILE.8C	Stufa	7,48	Pellet	Automatica	93,38	4,1	0,0355
2B	ARTEL	SUBTILE.10C	Stufa	9,01	Pellet	Automatica	92,66	5,1	0,0281
2B	ARTEL	SUBTILE.LC	Stufa	11,14	Pellet	Automatica	92,74	10,6	0,0757
2B	ARTEL	EASY.S	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	ARTEL	EASY.M	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	ARTEL	EASY.L	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	ARTEL	CLASS.S	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	ARTEL	CLASS.S-C	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	ARTEL	CLASS.M	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	ARTEL	CLASS.M	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	ARTEL	CLASS.L	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	ARTEL	CLASS.LC	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	ARTEL	CLASS.L-C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	ARTEL	CLASS.LC-C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	ARTEL	XL.14	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2B	ARTEL	XL.14C	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2B	ARTEL	XL.16	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2B	ARTEL	XL.16C	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2B	ARTEL	PETIT6	Stufa	5,53	Pellet	Automatica	90	14,4	0,1856
2B	ARTEL	IDRO14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2B	KALOR	98NUX.6	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	95,98	9,9	0,0764
2B	KALOR	98NUX.8	Stufa	7,64	Pellet	Automatica	95,53	16,7	0,19
2B	KALOR	98NUX.10C	Stufa	9,32	Pellet	Automatica	93,59	12,9	0,1226
2B	KALOR	98NUX.12C	Stufa	10,8	Pellet	Automatica	91,89	9,6	0,0568
2B	KALOR	REDONDA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	KALOR	REDONDA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	KALOR	REDONDA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	KALOR	REDONDA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	KALOR	REDONDAGL8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	KALOR	REDONDAGL10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	KALOR	REDONDAGL12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	KALOR	REDONDAGL12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	KALOR	QUADRA.6TR	Stufa	6,14	Pellet	Automatica	94,01	3,2	0,0419
2B	KALOR	QUADRA.8CTR	Stufa	7,48	Pellet	Automatica	93,38	4,1	0,0355
2B	KALOR	QUADRA.10CTR	Stufa	9,01	Pellet	Automatica	92,66	5,1	0,0281
2B	KALOR	QUADRA.12C	Stufa	11,14	Pellet	Automatica	92,74	10,6	0,0757
2B	KALOR	GRETA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	KALOR	LUCIA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	KALOR	MIRIAM10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	KALOR	EDDA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	KALOR	LARA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	KALOR	LARA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	KALOR	MICHELA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	KALOR	MICHELA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	KALOR	DENIA14	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2B	KALOR	DENIA14C	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2B	KALOR	MIA16	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2B	KALOR	MIA16C	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2B	KALOR	PETIT6	Stufa	5,53	Pellet	Automatica	90	14,4	0,1856
2B	KALOR	ALESSIA14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2B	KALOR	FRANCESCA17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2B	KALOR	REDONDAGLTH17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2B	KALOR	MARTA	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2B	KALOR	ILARIA	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2B	KALOR	ADA	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2B	KALOR	DORA	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2B	KALOR	DONATA16	Stufa	15	Pellet	Automatica	92,9	11,5	0,0212
2B	KALOR	MARA14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2B	KALOR	DANIELA	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	KALOR	NADIA	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2B	KALOR	SONIA28	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2B	KALOR	ALICE32	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2B	KALOR	BOILER16KA	Caldaia	14,4	Pellet	Automatica	89,1	7,6	0,097
2B	KALOR	BOILER20KA	Caldaia	17,5	Pellet	Automatica	92,13	6	0,014
2B	KALOR	BOILER24KA	Caldaia	21,5	Pellet	Automatica	90,39	6,9	0,019
2B	KALOR	BOILER28KA	Caldaia	24,54	Pellet	Automatica	90,09	9,9	0,02
2B	KALOR	BOILER32KA	Caldaia	31,8	Pellet	Automatica	91,64	11,2	0,02
2B	KALOR	BOILER34KA-AUTO	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2B	KALOR	BOILER34KA-PA	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2B	TEPOR	98STAR.6	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	95,98	9,9	0,0764
2B	TEPOR	98STAR.8	Stufa	7,64	Pellet	Automatica	95,53	16,7	0,19
2B	TEPOR	98STAR.10C	Stufa	9,32	Pellet	Automatica	93,59	12,9	0,1226
2B	TEPOR	98STAR.12C	Stufa	10,8	Pellet	Automatica	91,89	9,6	0,0568
2B	TEPOR	REDONDA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	TEPOR	REDONDA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	TEPOR	REDONDA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	TEPOR	REDONDA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	TEPOR	REDONDAGL8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	TEPOR	REDONDAGL10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	TEPOR	REDONDAGL12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	TEPOR	REDONDAGL12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	TEPOR	SLIM6	Stufa	6,14	Pellet	Automatica	94,01	3,2	0,0419
2B	TEPOR	SLIM8C	Stufa	7,48	Pellet	Automatica	93,38	4,1	0,0355
2B	TEPOR	SLIM10C	Stufa	9,01	Pellet	Automatica	92,66	5,1	0,0281
2B	TEPOR	SLIM12C	Stufa	11,14	Pellet	Automatica	92,74	10,6	0,0757
2B	TEPOR	STUFATP8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	TEPOR	STUFATPM8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2B	TEPOR	STUFATP10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	TEPOR	STUFATPM10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2B	TEPOR	STUFATP12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	TEPOR	STUFATPM12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	TEPOR	STUFATP12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	TEPOR	STUFATPM12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2B	TEPOR	STUFA14	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2B	TEPOR	STUFA14C	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2B	TEPOR	STUFA16	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2B	TEPOR	STUFA16C	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2B	TEPOR	PETIT6	Stufa	5,53	Pellet	Automatica	90	14,4	0,1856
2B	TEPOR	IDROTP14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2B	TEPOR	IDROTP17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2B	TEPOR	REDONDAGLTH17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2B	TEPOR	IDROTP20	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2B	TEPOR	IDROTP24	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2B	TEPOR	IDROTP28	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2B	TEPOR	IDROTP32	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2B	TEPOR	SLIM.IDRO16	Stufa	15	Pellet	Automatica	92,9	11,5	0,0212
2B	TEPOR	IDROTPM14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2B	TEPOR	IDROTPM20	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2B	TEPOR	IDROTPM24	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2B	TEPOR	IDROTPM28	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2B	TEPOR	IDROTPM32	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2B	TEPOR	CALDAIA16TP	Caldaia	14,4	Pellet	Automatica	89,1	7,6	0,097
2B	TEPOR	CALDAIA20ATP	Caldaia	17,5	Pellet	Automatica	92,13	6	0,014
2B	TEPOR	CALDAIA24ATP	Caldaia	21,5	Pellet	Automatica	90,39	6,9	0,019
2B	TEPOR	CALDAIA24ATP-AUTO	Caldaia	21,5	Pellet	Automatica	90,04	5,9	0,019
2B	TEPOR	CALDAIA24ATP-PA	Caldaia	21,5	Pellet	Automatica	90,04	5,9	0,019
2B	TEPOR	CALDAIA28ATP	Caldaia	24,54	Pellet	Automatica	90,09	9,9	0,02
2B	TEPOR	CALDAIA32ATP	Caldaia	31,8	Pellet	Automatica	91,64	11,2	0,02
2B	TEPOR	CALDAIA34ATP-AUTO	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2B	TEPOR	CALDAIA34ATP-PA	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2B	Biotech	TopLightM	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	93	18	0,028
2B	Biotech	TopLightM MBW	Caldaia	14,9	Pellet	Manuale	93	18	0,028
2B	Biotech	PZ25RL	Caldaia	25	Pellet	Automatica	94,19	8	0,0131

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	Biotech	PZ25RL MBW	Caldaia	25	Pellet	Manuale	94,19	8	0,0131
2B	Biotech	PZ32RL	Caldaia	32,2	Pellet	Automatica	92,4	8,5	0,0619
2B	Biotech	PZ32RL MBW	Caldaia	32,2	Pellet	Manuale	92,4	8,5	0,0619
2B	Biotech	PZ35RL	Caldaia	35	Pellet	Automatica	92,4	9	0,062
2B	Biotech	PZ35RL MBW	Caldaia	35	Pellet	Manuale	92,4	9	0,062
2B	Biotech	TopLightZero 15	Caldaia	16,5	Pellet	Automatica	94,2	18,4	0,033
2B	Biotech	TopLightZero 22	Caldaia	18,5	Pellet	Automatica	94,9	10	0,028
2B	Biotech	HVZ25L	Caldaia	25	Legna	Manuale	93,1	13	0,159
2B	Biotech	HVZ32L	Caldaia	32	Legna	Manuale	93,1	13	0,133
2B	Biotech	HVZ34L	Caldaia	34	Legna	Manuale	93,2	13	0,122
2B	CADEL	Cristal	Stufa	7	Pellet	Automatica	88,5	29	0,236
2B	FREEPOINT	Miriam	Stufa	7	Pellet	Automatica	88,5	29	0,236
2B	FREEPOINT	Mary	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	88	11	0,08
2B	FREEPOINT	Pretty	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	88	11	0,08
2B	CADEL	Kriss	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	88	11	0,08
2B	FREEPOINT	Verve	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	88	11	0,08
2B	CADEL	Cristal 8,5	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	88	11	0,08
2B	CADEL	Wall	Stufa	9	Pellet	Automatica	90	2	0,024
2B	FREEPOINT	Style	Stufa	9	Pellet	Automatica	90	2	0,024
2B	CADEL	Lean Plus	Stufa	9	Pellet	Automatica	90	2	0,024
2B	CADEL	Cloe3	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89,5	16	0,103
2B	FREEPOINT	Square	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89,5	16	0,103
2B	CADEL	Horizon Plus	Stufa	9	Pellet	Automatica	88,5	19	0,222
2B	CADEL	Eolo	Stufa	8	Pellet	Automatica	88	20	0,139
2B	FREEPOINT	Comfort 80	Stufa	8	Pellet	Automatica	88	20	0,139
2B	FREEPOINT	Mika	Stufa	5,54	Pellet	Automatica	91	27,5	0,075
2B	CADEL	Rondò	Stufa	5,54	Pellet	Automatica	91	27,5	0,075
2B	CADEL	Sfera3	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	86,5	12	0,067
2B	CADEL	Doge 3	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	86,5	11	0,077
2B	CADEL	Prince3	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	86,5	11	0,077
2B	FREEPOINT	Globe	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	86,5	11	0,077
2B	CADEL	Sfera3 Plus	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	CADEL	Doge3 Plus	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2B	CADEL	Sire3 Plus	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2B	CADEL	Prince3 Plus	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2B	CADEL	Elise3 Plus	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2B	FREEPOINT	Vega	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2B	FREEPOINT	Trend	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2B	CADEL	Kriss3 - 7 kw	Stufa	7,19	Pellet	Automatica	90	27,5	0,145
2B	CADEL	Evo3 - 7 kw	Stufa	7,19	Pellet	Automatica	90	27,5	0,145
2B	CADEL	Kriss3 - 8,5 kw	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2B	CADEL	Evo3 - 8,5 kw	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2B	CADEL	Tecna3	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2B	CADEL	Shell3	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2B	CADEL	Elise3	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2B	FREEPOINT	Verve Airtight	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2B	FREEPOINT	Glass	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2B	CADEL	Venus3 Plus	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	87,5	15	0,116
2B	FREEPOINT	Joy	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	87,5	15	0,116
2B	CADEL	Sweet	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	92	7	0,05
2B	CADEL	Sweet3	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	92	7	0,05
2B	FREEPOINT	Luna	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	9	0,04
2B	FREEPOINT	Free	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	9	0,04
2B	FREEPOINT	Easy	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91,5	7	0,125
2B	CADEL	Bistrot 3	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91	6	0,043
2B	CADEL	Bistrot 3 Lounge	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91	6	0,043
2B	CADEL	Aquos 22	Stufa	21	Pellet	Automatica	92,5	1,7	0,158
2B	CADEL	Ibis 22	Stufa	21	Pellet	Automatica	92,5	1,7	0,158
2B	FREEPOINT	Idron 22	Stufa	21	Pellet	Automatica	92,5	1,7	0,158
2B	CADEL	Aquos 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2B	CADEL	Ibis 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2B	FREEPOINT	Idron 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2B	CADEL	Ibis 11	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,134
2B	FREEPOINT	Idron 11	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,134

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	CADEL	Aquos 24	Stufa	24,8	Pellet	Automatica	91,6	7,2	0,096
2B	FREEPOINT	Mika Evo	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	9	0,0108
2B	FREEPOINT	Kami Evo	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	9	0,0108
2B	FREEPOINT	Elan Evo	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	9	0,0108
2B	CADEL	Rondò 3	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91	13	0,0071
2B	FREEPOINT	Flute	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91	13	0,0071
2B	CADEL	Lean3 Plus	Stufa	10	Pellet	Automatica	91	16,5	0,0119
2B	CADEL	Wall3 Plus	Stufa	10	Pellet	Automatica	91	16,5	0,0119
2B	FREEPOINT	Moon	Stufa	10	Pellet	Automatica	91	16,5	0,0119
2B	CADEL	Aquos3 16	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	93,3	19	0,0074
2B	CADEL	Aquos3 23	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	91,3	19	0,0169
2B	CADEL	Idro Prince3 16	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	93,3	19	0,0074
2B	CADEL	Idro Prince3 23	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	91,3	19	0,0169
2B	FREEPOINT	Idron 22 Airtight	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	91,3	19	0,0169
2B	CADEL	Idro Prince3 12	Stufa	11,8	Pellet	Automatica	91,8	18	0,00375
2B	CARINCI	PRESTIGE 270	Caldaia	26,95	Pellet	Automatica	89,72	11,58	0,2167
2B	CARINCI	PRESTIGE 350	Caldaia	34,87	Pellet	Automatica	89,84	18,96	0,0732
2B	CARINCI	Air 60	Stufa	5,8	Pellet	Automatica	90	14	0,186
2B	CARINCI	Air 65 Slim	Stufa	6,1	Pellet	Automatica	94	3	0,042
2B	CARINCI	Air 100 Slim	Stufa	9	Pellet	Automatica	92,7	5	0,028
2B	CARINCI	Air 65	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	92,1	21	0,141
2B	CARINCI	Air 85	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,5	17	0,166
2B	CARINCI	Air 100	Stufa	9	Pellet	Automatica	89,5	14	0,182
2B	CARINCI	Air 100C	Stufa	9	Pellet	Automatica	89,5	14	0,182
2B	CARINCI	Evo 2.0 150 R Combi	Termocamino	23	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2B	CARINCI	Evo 2.0 200 R Combi	Termocamino	26,7	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2B	CARINCI	Evo 2.0 250 R Combi	Termocamino	29,4	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2B	CARINCI	Evo 2.0 300 R Combi	Termocamino	31,8	Pellet	Automatica	91,4	16,2	0,114
2B	CARINCI	Evo 2.0 150 R Auto	Termocamino	23	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2B	CARINCI	Evo 2.0 200 R Auto	Termocamino	26,7	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2B	CARINCI	Evo 2.0 250 R Auto	Termocamino	29,4	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2B	CARINCI	Evo 2.0 300 R Auto	Termocamino	31,8	Pellet	Automatica	91,4	10,8	0,114

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	CARINCI	Evo 2.0 150 R	Termocamino	25,4	Legna	Manuale	88,1	16,9	1,131
2B	CARINCI	Evo 2.0 200 R	Termocamino	27,1	Legna	Manuale	87	17,4	1,288
2B	CARINCI	Evo 2.0 250 R	Termocamino	28,6	Legna	Manuale	87	17,4	1,288
2B	CARINCI	Evo 2.0 300 R	Termocamino	30,3	Legna	Manuale	87	17,4	0,103
2B	CARINCI	Evo 2.0 150 R System	Termocamino	24,4	Legna	Manuale	88,1	16,9	1,131
2B	CARINCI	Evo 2.0 200 R System	Termocamino	27,1	Legna	Manuale	87	17,4	1,288
2B	CARINCI	Evo 2.0 250 R System	Termocamino	28,6	Legna	Manuale	87	17,4	1,288
2B	CARINCI	Evo 2.0 300 R System	Termocamino	30,3	Legna	Manuale	87	17,4	1,288
2B	Cerampiù srl	La Stubetta 7	Stufa	7	Legna	Manuale	88,5	23	1,181
2B	Cerampiù srl	Sintesi	Stufa	12	Legna	Manuale	86,5	29	0,544
2B	CS THERMOS	LIA	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	87,11	17,9	0,21
2B	CS THERMOS	CARMEN	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	87,11	17,9	0,21
2B	CS THERMOS	LIA PLUS	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	87,11	17,9	0,21
2B	CS THERMOS	LOREN	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	87,11	17,9	0,21
2B	CS THERMOS	THELMA 90	Stufa	6,61	Pellet	Automatica	91,38	25,59	0,18
2B	CS THERMOS	LOUISE 90	Stufa	6,61	Pellet	Automatica	91,38	25,59	0,18
2B	CS THERMOS	NOTABENE 90	Stufa	6,61	Pellet	Automatica	91,38	25,59	0,18
2B	CS THERMOS	TRENDY 90	Stufa	6,61	Pellet	Automatica	91,38	25,59	0,18
2B	CS THERMOS	SINTESI 90	Stufa	6,61	Pellet	Automatica	91,38	25,59	0,18
2B	CS THERMOS	THELMA 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2B	CS THERMOS	LOUISE 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2B	CS THERMOS	NOTABENE 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2B	CS THERMOS	TRENDY 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2B	CS THERMOS	SINTESI 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2B	CS THERMOS	CIPPATINA 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2B	CS THERMOS	TESI	Stufa	7,41	Pellet	Automatica	85,22	17,08	0,22
2B	CS THERMOS	DALI 90	Stufa	7,4	Pellet	Automatica	86,9	18,34	0,17
2B	CS THERMOS	FLORI 90	Stufa	7,4	Pellet	Automatica	86,9	18,34	0,17
2B	CS THERMOS	DALI 120	Stufa	8,97	Pellet	Automatica	87,88	20,57	0,16
2B	CS THERMOS	FLORI 120	Stufa	8,97	Pellet	Automatica	87,88	20,57	0,16
2B	CS THERMOS	PANORAMA	Stufa	8,97	Pellet	Automatica	87,88	20,57	0,16
2B	CS THERMOS	BIOSTILE	Stufa	10,16	Pellet	Automatica	86,72	19,25	0,21

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	CS THERMOS	BIOLADY	Stufa	10,16	Pellet	Automatica	86,72	19,25	0,21
2B	CS THERMOS	SILENZIO	Stufa	7,2	Pellet	Automatica	91	26,2	0,172
2B	CS THERMOS	LIBERA	Stufa	7,2	Pellet	Automatica	91	26,2	0,172
2B	CS THERMOS	ANDY	Stufa	7,2	Pellet	Automatica	88,2	29,3	0,178
2B	CS THERMOS	TESI H2O	Caldaia	13,12	Pellet	Automatica	91,94	24,8	0,172
2B	CS THERMOS	VENEXIA 15	Caldaia	15,4	Pellet	Automatica	93,3	12,2	0,167
2B	CS THERMOS	MURANO 15	Caldaia	15,4	Pellet	Automatica	93,3	12,2	0,167
2B	CS THERMOS	LYRA 16	Caldaia	17	Pellet	Automatica	93,78	15,6	0,12
2B	CS THERMOS	LYRA 19	Caldaia	19,6	Pellet	Automatica	93,4	15,9	0,153
2B	CS THERMOS	LYRA 23	Caldaia	22,3	Pellet	Automatica	93	16,3	0,185
2B	CS THERMOS	LYRA 27	Caldaia	26,1	Pellet	Automatica	92,6	16,7	0,23
2B	HARGASSNER	HV20	Caldaia	24,7	Legna	Manuale	91,5	12	0,124
2B	HARGASSNER	HV30	Caldaia	32	Legna	Manuale	91,8	13	0,148
2B	HARGASSNER	ECO HK20	Caldaia	20	Cippato	Automatica	93,9	4	0,012
2B	HARGASSNER	ECO HK30	Caldaia	30	Cippato	Automatica	94,4	6	0,01
2B	HARGASSNER	Nano-PK6	Caldaia	6,1	Pellet	Automatica	94,7	8	0,055
2B	HARGASSNER	Nano-PK9	Caldaia	9	Pellet	Automatica	94,8	12	0,023
2B	HARGASSNER	Nano-PK12	Caldaia	12	Pellet	Automatica	95	13	0,028
2B	HARGASSNER	Nano-PK15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	95,2	13	0,034
2B	HARGASSNER	Nano-PK6	Caldaia	6,1	Pellet	Automatica	94,2	9	0,011
2B	HARGASSNER	Nano-PK9	Caldaia	9	Pellet	Automatica	94,6	8	0,01
2B	HARGASSNER	Nano-PK12	Caldaia	12	Pellet	Automatica	95,3	8	0,007
2B	HARGASSNER	Nano-PK15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	96	7	0,004
2B	HARGASSNER	Nano-PK20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	95	14	0,028
2B	HARGASSNER	Nano-PK25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	94,9	14	0,021
2B	HARGASSNER	Nano-PK32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	94,7	15	0,014
2B	HARGASSNER	Classic Lambda22	Caldaia	22	Pellet	Automatica	93,3	10	0,004
2B	HARGASSNER	Classic Lambda25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	94,4	16,9	0,013
2B	HARGASSNER	Classic Lambda31	Caldaia	31	Pellet	Automatica	95	17,9	0,005
2B	HDG BAVARIA	F20	Caldaia	20	Legna	Manuale	93,6	11	0,08
2B	HDG BAVARIA	F30	Caldaia	30	Legna	Manuale	93	9	0,04
2B	HDG BAVARIA	K 10	Caldaia	10	Pellet	Automatica	94,4	9	0,04

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	HDG BAVARIA	K 15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	93,8	12	0,03
2B	HDG BAVARIA	K 26	Caldaia	26	Pellet	Automatica	93,9	11	0,03
2B	HERZ	FS 18 De Luxe	Caldaia	18	Legna	Manuale	90,5	9	0,035
2B	HERZ	FS 18 Lambda	Caldaia	18	Legna	Manuale	90,5	9	0,035
2B	HERZ	FS 20 De Luxe	Caldaia	22	Legna	manuale	92,5	9	0,033
2B	HERZ	FS 20 ECO	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,5	9	0,033
2B	HERZ	FS 20 Lambda	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,5	9	0,033
2B	HERZ	FS 30 De Luxe	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,3	11	0,033
2B	HERZ	FS 30 ECO	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,3	11	0,035
2B	HERZ	FS 30 Lambda	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,3	11	0,035
2B	HERZ	PF 20_20	Caldaia	20	Legna	Manuale	92,5	9	0,033
2B	HERZ	PF 30_30	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,3	11	0,035
2B	HERZ	PF 20_20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	90,6	13	0,026
2B	HERZ	PF 30_30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	91,2	14	0,024
2B	HERZ	PS 10 Condensation	Caldaia	10	Pellet	Automatica	96,2	5	0,02
2B	HERZ	PS 16 Condensation	Caldaia	16	Pellet	Automatica	96,5	6	0,047
2B	HERZ	PS 10	Caldaia	12	Pellet	Automatica	91,8	14	0,029
2B	HERZ	PS 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	90,6	13	0,026
2B	HERZ	PS 30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	91,2	14	0,024
2B	HERZ	FM 35	Caldaia	35	Pellet	Automatica	91	17	0,02
2B	HERZ	FM 20	Caldaia	20	Cippato	Automatica	93,3	3	0,016
2B	HERZ	FM 35	Caldaia	35	Cippato	Automatica	92	3	0,036
2B	KWB	Classicfire CF2	Caldaia	18	Legna	Manuale	93,4	10	0,042
2B	KWB	Classicfire CF2	Caldaia	28	Legna	Manuale	92,4	15	0,047
2B	KWB	Classicfire CF2	Caldaia	31,9	Legna	Manuale	92,4	15	0,047
2B	KWB	Combifire CF2	Caldaia	22	Pellet	Automatica	93	14	0,02
2B	KWB	Combifire CF2	Caldaia	30	Pellet	Automatica	92	13	0,02
2B	KWB	Easyfire 1 Plus	Caldaia	10	Pellet	Automatica	91	15	0,036
2B	KWB	Easyfire 1 Plus	Caldaia	15	Pellet	Automatica	91,8	17	0,03
2B	KWB	Easyfire 1 Plus	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,5	19	0,024
2B	KWB	Easyfire 1 V	Caldaia	10	Pellet	Automatica	91	15	0,036
2B	KWB	Easyfire 1 V	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,5	19	0,024

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	KWB	Easyfire EF2	Caldaia	8	Pellet	Automatica	92,4	14	0,022
2B	KWB	Easyfire EF2	Caldaia	12	Pellet	Automatica	94	15	0,024
2B	KWB	Multifire MF2	Caldaia	20	Cippato	Automatica	93	11	0,011
2B	LAMINOX IDRO	TERMOBOILER 19	Caldaia	17,8	Pellet	Automatica	93	5,77	0,011
2B	LAMINOX IDRO	TERMOBOILER 24	Caldaia	21,6	Pellet	Automatica	92,5	5,84	0,018
2B	LAMINOX IDRO	TERMOBOILER 31	Caldaia	28,8	Pellet	Automatica	92,5	18,7	0,084
2B	LAMINOX IDRO	IORELLLO AIR	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	4	0,004
2B	LAMINOX IDRO	JESSICA NATURAL AIR	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	4	0,004
2B	LAMINOX IDRO	BUTTERFLY AIR	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	89	7	0,002
2B	LAMINOX IDRO	ADA AIR	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	27	0,028
2B	LAMINOX IDRO	BICE AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	86	7	0,017
2B	LAMINOX IDRO	CARLA AIR	Stufa	9	Pellet	Automatica	85,5	29	0,027
2B	LAMINOX IDRO	GRAZIA AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	89,5	23	0,007
2B	LAMINOX IDRO	PRIMULA AIR	Stufa	6	Pellet	Automatica	93	13	0,112
2B	LAMINOX IDRO	ELISA GHOST AIR	Stufa	9	Pellet	Automatica	88	15	0,084
2B	LAMINOX IDRO	MARIACHIARA AIR	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	92	22,9	0,129
2B	LAMINOX IDRO	VALENTINA AIR	Stufa	14	Pellet	Automatica	88,5	19	0,213
2B	LAMINOX IDRO	JESSICA 7 AIR	Stufa	6	Pellet	Automatica	90,5	14	0,005
2B	LAMINOX IDRO	JESSICA 7 AIR	Stufa	6	Pellet	Automatica	90,5	14	0,005
2B	LAMINOX IDRO	JESSICA 9 AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90	11	0,01
2B	LAMINOX IDRO	JESSICA 9 AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90	11	0,01
2B	LAMINOX IDRO	JESSICA 11 AIR	Stufa	11,3	Pellet	Automatica	90	18,3	0,014
2B	LAMINOX IDRO	DALIA OMNIA AIR	Stufa	10,8	Pellet	Automatica	87	7,1	0,001
2B	LAMINOX IDRO	ERICA OMNIA AIR	Stufa	12,4	Pellet	Automatica	86,8	12,6	0,007
2B	LAMINOX IDRO	ELISA PHANTOM IDRO	Stufa	14,5	Pellet	Automatica	90,5	19	0,123
2B	LAMINOX IDRO	ESTER IDRO	Stufa	14,5	Pellet	Automatica	91,5	16,8	0,02
2B	LAMINOX IDRO	GRETA IDRO	Stufa	17,5	Pellet	Automatica	91,5	18	0,016
2B	LAMINOX IDRO	TINA IDRO	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	91	13	0,194
2B	LAMINOX IDRO	AIDA IDRO 20	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	91	13	0,194
2B	LAMINOX IDRO	CARLOTTA IDRO	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	90	9	0,236
2B	LAMINOX IDRO	AIDA IDRO 24	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	90	9	0,236
2B	LAMINOX IDRO	VICTORIA IDRO	Stufa	25,7	Pellet	Automatica	90	10	0,205

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	LAMINOX IDRO	TOSCA IDRO 28	Stufa	25,7	Pellet	Automatica	90	10	0,205
2B	LAMINOX IDRO	PETRA IDRO	Stufa	30,5	Pellet	Automatica	89,5	23	0,13
2B	LAMINOX IDRO	CARLOTTA OMNIA	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	90	9	0,044
2B	LAMINOX IDRO	ZARA OMNIA	Stufa	26	Pellet	Automatica	89	7	0,132
2B	LAMINOX IDRO	APOLLO IDRO 18	Stufa	16,5	Pellet	Automatica	90,5	15	0,235
2B	LAMINOX IDRO	APOLLO IDRO 24	Stufa	22	Pellet	Automatica	90,5	13	0,167
2B	LAMINOX IDRO	EOLO 12 AIR	Stufa	12	Pellet	Automatica	89	12	0,017
2B	OPOP	Biopel 10	Caldaia	10,32	Pellet	Automatica	88,58	12	0,149
2B	OPOP	Biopel 15	Caldaia	14,5	Pellet	Automatica	91,4	14	0,1
2B	OPOP	Biopel 20	Caldaia	19,43	Pellet	Automatica	92,82	14	0,087
2B	OPOP	Biopel 30	Caldaia	31,5	Pellet	Automatica	92,2	11	0,11
2B	OPOP	Ecomax 30	Caldaia	30	Legna	Manuale	88,5	20	0,348
2B	Riello	BR 18 RF EVO	Caldaia	19	Legna	Manuale	90,25	12	0,152
2B	Riello	BR 25 RF EVO	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,5	11	0,097
2B	SCAN	85i 5	Stufa	11,4	Legna	Manuale	85,1	4	0,982
2B	SCAN	85i 6	Stufa	11,4	Legna	Manuale	85,1	4	0,982
2B	SCAN	85i 3	Stufa	11,4	Legna	Manuale	85,1	4	0,982
2B	SCAN	85i 4	Stufa	11,4	Legna	Manuale	85,1	4	0,982
2B	SCHMID AG- Energy Solutions	EASYTRONIC XV 30/30	Caldaia	30	Legna	Manuale	95	14	0,18
2B	SCHMID AG- Energy Solutions	NOVATRONIC XV 35	Caldaia	30	Legna	Manuale	92,7	14	0,078
2B	Schmid Feuerungstechnik	Profi, Profi Plus, K, R con scambiatore acqua	Termocamino	20	Legna	Manuale	87,3	36	1,375
2B	SOLARFOCUS	pelletelegance 10	Caldaia	9,9	Pellet	Automatica	93,8	14	0,03
2B	SOLARFOCUS	pelletelegance 10	Caldaia	9,9	Pellet	Manuale	93,8	14	0,03
2B	SOLARFOCUS	pelletelegance 15	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	93,9	14	0,03
2B	SOLARFOCUS	pelletelegance 20	Caldaia	19,8	Pellet	Automatica	94	13	0,03
2B	SOLARFOCUS	pelletelegance 24	Caldaia	24	Pellet	Automatica	94,4	12	0,049
2B	SOLARFOCUS	octoplus 10	Caldaia	9,9	Pellet	Automatica	94	16	0,07
2B	SOLARFOCUS	octoplus 15	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	92,5	19	0,04
2B	SOLARFOCUS	octoplus 15,5	Caldaia	15,5	Pellet	Automatica	92,4	19	0,04
2B	SOLARFOCUS	octoplus 22	Caldaia	22	Pellet	Automatica	91,7	20	0,02
2B	SOLARFOCUS	therminator II 22	Caldaia	22	Pellet	Automatica	94	18	0,07
2B	SOLARFOCUS	therminator II 18	Caldaia	18	Legna	Manuale	94	8	0,16

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	SOLARFOCUS	therminator II 27	Caldaia	27	Legna	Manuale	92,5	14	0,24
2B	SOLARFOCUS	therminator II 30	Caldaia	30	Cippato	Automatica	92,9	20	0,02
2B	SOLARFOCUS	pellettop 15	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	94,6	17	0,029
2B	SOLARFOCUS	pellettop 15	Caldaia	14,9	Pellet	Manuale	94,6	17	0,029
2B	SOLARFOCUS	pellettop 25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	94,6	19	0,006
2B	SOLARFOCUS	pellettop 25	Caldaia	25	Pellet	Manuale	94,6	19	0,006
2B	SOLARFOCUS	pellettop 35	Caldaia	35	Pellet	Automatica	94,7	20	0,01
2B	SOLARFOCUS	therminator II 40	Caldaia	34,8	Pellet	Automatica	94,3	20	0,01
2B	SOLARFOCUS	therminator II 36	Caldaia	34,8	Legna	Manuale	92,8	14	0,08
2B	WINDHAGER	LWK180	Caldaia	18	Legna	Manuale	90,9	10	0,188
2B	WINDHAGER	LWK250	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,7	10	0,116
2B	WINDHAGER	LWK300	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,5	9	0,047
2B	WINDHAGER	LWP180	Caldaia	18	Legna	Manuale	91,5	22	0,197
2B	WINDHAGER	LWP250	Caldaia	25	Legna	Manuale	91,8	18	0,128
2B	WINDHAGER	LWP300	Caldaia	30	Legna	Manuale	92	14	0,07
2B	WINDHAGER	BWL-K-E 102	Caldaia	10	Pellet	Automatica	94,4	9	0,039
2B	WINDHAGER	BWL-K-E 152	Caldaia	15	Pellet	Automatica	93,8	12	0,025
2B	WINDHAGER	BWL-K-E 212	Caldaia	21	Pellet	Automatica	93,9	12	0,03
2B	WINDHAGER	BWL-K-E 262	Caldaia	25,9	Pellet	Automatica	93,9	11	0,034
2B	WINDHAGER	BWE332	Caldaia	32,5	Pellet	Automatica	94,8	9	0,016
2B	WINDHAGER	BW350	Caldaia	35	Pellet	Automatica	91,2	12	0,0284
2B	WINDHAGER	PW24	Caldaia	24	Cippato	Automatica	93,5	1	0,002
2B	WINDHAGER	PW30	Caldaia	30	Cippato	Automatica	93,4	1	0,006
2B	WINDHAGER	PW24	Caldaia	24	Pellet	Automatica	94,9	1	0,008
2B	WINDHAGER	PW30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	94,2	1	0,005
2B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES10	Caldaia	10	Pellet	Automatica	92,3	11	0,058
2B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES12	Caldaia	12	Pellet	Automatica	92,4	12	0,069
2B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	92,6	12	0,086
2B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,4	12	0,076
2B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	91,6	12	0,055
2B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	91,4	12	0,027
2B	ÖkoFEN	Pellematic Compact 9 PES209	Caldaia	9	Pellet	Automatica	93,1	9	0,004

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 10 PEK210	Caldaia	10	Pellet	Automatica	105,5	12	0,004
2B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 12 PEK212	Caldaia	12	Pellet	Automatica	106	12	0,005
2B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 14 PEK214	Caldaia	14	Pellet	Automatica	106,4	12	0,006
2B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 16 PEK 216	Caldaia	16	Pellet	Automatica	106,9	13	0,008
2B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 18 PEK218	Caldaia	18	Pellet	Automatica	107,3	13	0,009
2B	ÖkoFEN	Pellematic PEK/PESK25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	102,4	9	0,048
2B	ÖkoFEN	Pellematic PEK/PESK32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	102,8	8	0,051
2B	ÖkoFEN	Pellematic Smart PE 7,8 80160	Caldaia	7,8	Pellet	Automatica	106,1	15	0,029
2B	ÖkoFEN	Pellematic Smart PE12 80539	Caldaia	12	Pellet	Automatica	105,6	12	0,017
2B	ÖkoFEN	Pellematic Smart PE14 80540	Caldaia	14	Pellet	Automatica	106	10	0,012
2B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 10 80764	Caldaia	10	Pellet	Automatica	101,2	6	0,006
2B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 12 80765	Caldaia	12	Pellet	Automatica	101,1	7	0,006
2B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 14 80766	Caldaia	14	Pellet	Automatica	101,1	9	0,006
2B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 16 80767	Caldaia	16	Pellet	Automatica	101	10	0,005
2B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 18 80768	Caldaia	18	Pellet	Automatica	101	12	0,005
2B	ÖkoFEN	Pellematic PEB10	Caldaia	10	Pellet	Manuale	92,3	11	0,058
2B	ÖkoFEN	Pellematic PEB12	Caldaia	12	Pellet	Manuale	92,4	12	0,069
2B	ÖkoFEN	Pellematic PEB15	Caldaia	15	Pellet	Manuale	92,6	12	0,086
2B	ÖkoFEN	Pellematic PEB20	Caldaia	20	Pellet	Manuale	92,4	12	0,076
2B	ÖkoFEN	Pellematic PEB25	Caldaia	25	Pellet	Manuale	91,6	12	0,055
2B	ÖkoFEN	Pellematic PEB32	Caldaia	32	Pellet	Manuale	91,4	12	0,027
2B	ÖkoFEN	Pellematic Compact 9 PES209B	Caldaia	9	Pellet	Manuale	93,1	9	0,04
2B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 10 PEK210B	Caldaia	10	Pellet	Manuale	105,5	12	0,004
2B	ÖkoFEN	Pellematic PEKB32	Caldaia	32	Pellet	Manuale	102,8	8	0,051
2B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 10 80764B	Caldaia	10	Pellet	Manuale	101,2	6	0,006