

CONVEGNO

IL T.U. SICUREZZA D.Lgs. n° 81/2008

Le novità legislative del “Decreto Correttivo”

Milano 12, 13, 25, 26 novembre 2009 - Assimpredil - ANCE

La vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e
sicurezza in edilizia e gli aspetti
interpretativi dell'ASL

AZIENDA SANITARIA LOCALE

**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE MEDICO**

**SERVIZIO PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO**

UU.OO. TERRITORIALI O DISTRETTI

SERVIZIO IMPIANTISTICA PER LA SICUREZZA

U.O. SICUREZZA DELLE MACCHINE

U.O. SICUREZZA IMP. ELETTRICI

U.O. SICUREZZA IMP. A PRESSIONE

U.O. SICUREZZA ASCEN. E MONTACARICHI

DIREZIONE REGIONALE E PROVINCIALE DEL LAVORO
Settore Ispezione Lavoro

U.O. VIGILANZA ORDINARIA
(Regolarità del rapporto di lavoro)

U.O. VIGILANZA TECNICA
(Igiene e Sicurezza del lavoro)

NUCLEO CARABINIERI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

L'U.O. Vigilanza Ordinaria interviene per la tutela dei diritti dei lavoratori in materia retributiva, contributiva e di condizioni di lavoro (con un occhio particolare alla tutela della maternità, del lavoro minorile, del lavoro irregolare, ecc);

L'U.O. Vigilanza Tecnica, ai sensi del D.P.C.M. 14/10/97, interviene nelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati (attività nel settore delle costruzioni o di genio civile, ecc)

A.S.L. (Servizi PSAL - U.O. Territoriali e Serv. Impiantistico)

D.P.L. (Settore Ispezione Lavoro - U.O. Vigilanza Ordinaria)

INPS

POLIZIA DI STATO

GUARDIA DI FINANZA

INAIL

POLIZIA LOCALE

CARABINIERI

CASSA EDILE *

POLIZIA PROVINCIALE

TUTTI GLI ENTI COLLABORANO, IN FORMA CONGIUNTA, PER LA TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI NELL'AMBITO DEL COORDINAMENTO PREFETTIZIO

SICUREZZA NEI CANTIERI

- VIABILITA'
- PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO
- SCAVI
- PONTEGGI
- ARMATURE (PILASTRI, TRAVI E SOLETTE)
- MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE
- ATTREZZATURE DI LAVORO FISSE E MOBILI
- MEZZI DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO
- SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
- IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
- SORVEGLIANZA SANITARIA

SICUREZZA NEI CANTIERI

Principali inosservanze sui cantieri

D.L.gs 81/2008 DATORI DI LAVORO

- ❖ MANCATA ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE NEI CANTIERI;
- ❖ MANCATA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (O ASSENZA ELEMENTI DELL'ALL. XV) ;
- ❖ MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

SICUREZZA NEI CANTIERI

Principali inosservanze sui cantieri

D.L.gs 81/2008
DATORI DI LAVORO

- ❖ INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI SPECIFICI DELL'ATTIVITA';
- ❖ INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SULL'USO DELLE ATTREZZATURE SPECIFICHE DI LAVORO.

ALLEGATO I

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

ALLEGATO I

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

ALLEGATO I

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

ALLEGATO I

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

ALLEGATO I

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.